



SETTORE 7	<i>Tutela e valorizzazione ambientale e delle acque - Tutela della fauna</i>
------------------	--

DETERMINAZIONE N. DT - 933 del 18/11/2014

OGGETTO : AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX DPR 59/2013 - DITTA TRAFILERIE MERIDIONALI SPA - STABILIMENTO DI CHIETI

Ditta	Trafilerie Meridionali S.p.A.
Sede legale	Via G. Marconi, 157 – Pescara
Codice fiscale	00860870153
Partita Iva	01289140681
Sede operativa	Via F.lli Pomilio, 36 – Chieti
Stabilimento	Via F.lli Pomilio, 36 – Chieti
Dati catastali	Fg. 16 P.lla 128,129 sub , 368, 369, 370, 631
Gestore	Giovanni Maria Masci

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 7

Premesso che:

- l'impresa Trafilerie Meridionali Spa (di seguito Impresa) svolge presso la sede operativa sopra indicata l'attività di produzione trecce e refoli in acciaio per il settore edile, del cemento armato precompresso e fili in acciaio bronzato per pneumatici di vetture e camion;
- la stessa, in data 07/04/2014, ha presentato al SUAP Associazione Comuni Chietino - Ortonese, istanza per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito A.U.A.), ai sensi del DPR 59/2013, per lo stabilimento sito in Via F.lli Pomilio, 36 – Chieti, pervenuta al protocollo dell'ente in data 08/04/2014, mediante trasmissioni parziali acquisite al protocollo dell'Ente in data 16/04/2014, con nn. 14047, 14048, 13996,13998;
- la Provincia di Chieti, con nota n. 14180 del 17/04/2014, ha segnalato al SUAP l'incompletezza della trasmissione dei documenti prodotti dalla ditta;
- il SUAP, conseguentemente, ha provveduto a completare la trasmissione della documentazione mancante, in data 26/05/2014, mediante trasmissioni documentali, acquisite al protocollo dell'Ente in data 27/05/2014, con nn. 18687 e 18688;
- l'Impresa ha fornito tutte le integrazioni richieste nel corso della Conferenza di Servizi, come da documentazione agli atti.

Considerato che:

- il Gestore ha dichiarato che lo stabilimento in oggetto non è soggetto alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della parte seconda del D. Lgs. 152/2006, né alla Valutazione di Impatto Ambientale;
- i titoli abilitativi pertinenti allo stabilimento in oggetto, sostituiti nell'AUA sono i seguenti:
 - o autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D. Lgs. n. 152/2006;

- o autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/2006;
- o comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6, della l. 447/1995;
- con atto n. 1708/int. del 13/06/2014, è stata indetta la Conferenza di Servizi per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale;

Richiamata la determinazione conclusiva favorevole adottata il 05/11/2014 all'esito dei lavori della Conferenza di servizi, nell'ambito dei quali sono stati acquisiti:

- **per la matrice aria:**

- o Parere favorevole con prescrizioni dell'ARTA reso nella Conferenza dei Servizi del 12/09/2014, come integrato con nota Pec del 03/10/2014, prot. n. 6001;
- o Parere definitivo favorevole con prescrizioni del Comune di Chieti, ai sensi del DPR n. 380/2001 (testo unico sull'edilizia), nonché ai sensi della L.R. n.46/2012 (in materia di V.in.Ca) e ai sensi del R.D. n.1265/1934 (testo unico delle leggi sanitarie) espresso con nota PEC del 20/10/2014, acquisita al prot. dell'Ente con n. 36796;
- o Silenzio – assenso della ASL 02, ai sensi dell'art.14-ter c.7 della legge n.241/1990, per gli aspetti igienico – sanitari di competenza, stante la mancata espressione del parere definitivo di merito nel termine di 15 giorni assegnato con la nota del 31/09/2014 del 16/09/2014;

- **per l'impatto acustico:**

- o Parere favorevole con prescrizioni dell'ARTA, nota prot. 5479 del 05/09/2014, acquisita agli atti della Conferenza del 12/09/2014;
- o Adesione del Comune di Chieti al parere ARTA, nota PEC del 30/09/2014, acquisita al protocollo dell'ente il 01/10/2014 con n. 34150;

- **per la matrice acqua:**

- o Autorizzazione allo scarico in fognatura comunale, rilasciata dal Comune di Chieti con Det. n. 2339 del 18/12/2013, successivamente integrata con atto n. Reg. Determ. VII Settore n. 335 del 01/08/2014.

Rilevato che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse, di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto;

Visti:

- la L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il decreto legislativo n. 152/2006, recante Norme in materia ambientale;
- il D. Lgs. 112/1998, concernente il conferimento di compiti e funzioni amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali;
- la L.R. n. 72/1998 art. 33 che attribuisce alle Province, le funzioni amministrative di gestione inerenti al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per la costruzione di nuovi impianti, nonché per l'adeguamento, le modifiche ed i trasferimenti di quelli esistenti, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 517/2007, inerente al riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2";
- il Regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del D.Lgs. n. 152/06 (testo vigente), approvato con D.G.P. n. 209/2008;

- il DPR n. 160/2010, recante Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del DL n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008;
- il DPR n. 59/2013 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale, gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;
- le linee guida ed indirizzi operativi in materia di AUA di cui al DPR 59/2013, approvati con D.G.P. n.56/2014;
- la L. n. 447/1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico);

Ritenuto, pertanto, sulla base di quanto riportato in narrativa, di dover adottare il provvedimento autorizzatorio richiesto dall'Impresa, in accoglimento dell'istanza presentata;

Ai sensi dell'art. 107, c. 3 del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA

1. **Di adottare**, ai sensi e per gli effetti del DPR 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento dell'impresa Trafileries Meridionali SpA, Codice Fiscale 00860870153, P. Iva 01289140681, sito in Chieti alla via F.lli Pomilio, 36, per la durata di anni 15 (quindici) con decorrenza dalla data di rilascio del provvedimento dell'Impresa da parte del SUAP;
2. **di dare atto** che il presente provvedimento, ai sensi del DPR n. 59/2013, sostituisce i titoli abilitativi di cui all'art. 2 c. 1:
 - o **lettera a)** *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D. Lgs. n. 152/2006*, in virtù dell' Autorizzazione allo scarico in fognatura comunale, rilasciata dal Comune di Chieti con Det. n. 2339 del 18/12/2013 (Allegato 2) e successiva integrazione con atto n. Reg. Determ. VII Settore n. 335 del 01/08/2014 (Allegato 3), che allegate alla presente determinazione costituiscono parte integrante e sostanziale;
 - o **lettera c)** *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/2006*;
 - o **lettera e)** *comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6, della L. 447/1995*;
3. **di subordinare** la presente autorizzazione:
 - o **per quanto concerne gli scarichi**, di cui alla lett. a) dell'art. 2 c. 1 del DPR n. 59/2013, alle specifiche condizioni e prescrizioni riportate negli Allegati 2 e 3, precisando che lo scarico finale per l'impianto di depurazione sito in località San Martino di Chieti è autorizzato con AIA 132/34 del 30/06/2009, rilasciata al Consorzio di Bonifica Centro; Ente con cui il Comune di Chieti ha in essere apposito Accordo di programma per la gestione del servizio di depurazione del Comune;
 - o **per quanto concerne le emissioni in atmosfera**, di cui alla di cui alla lett. c) dell'art. 2 c. 1 del DPR n. 59/2013, al rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di settore e di quelle riportate nell'Allegato 1 alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 - o **per quanto concerne l'impatto acustico** di cui alla lett. e) dell'art. 2 c. 1 del DPR n. 59/2013, alle prescrizioni del parere ARTA, prot. 5479 del 05/09/2014 (Allegato 4), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, cui il nulla osta rilasciato dal Comune di Chieti fa espresso rinvio;
4. **di stabilire che** la periodicità e le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo a cura dell'impresa, è quella specificata per ciascuna matrice ambientale nel rispettivo allegato;
5. **di prescrivere** all'Impresa di regolarizzare la propria posizione presso il Comune di Chieti:
 - o *in merito allo scarico delle acque*, comunicando la variazione della forma giuridica intercorsa a seguito di fusione per incorporazione dell'Impresa, già Trafileries Meridionali Srl a cui favore è stata rilasciata l'autorizzazione agli scarichi allegata;

- o *in merito alle emissioni in atmosfera*, presentando la domanda di classificazione di industria insalubre, ai sensi dell'art. 8 capo VIII delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore comunale (giusta nota PEC del Comune di Chieti del 20/10/2014, acquisita al prot. dell'Ente con n. 36796);
- 6. **di fare salvi** specifici e motivati interventi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 217 del TULS, approvato con R.D. 1265/1934;
- 7. **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa o diminuzione d'entrata da parte dell'Ente.

AVVERTE CHE:

- la presente autorizzazione:
 - o non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, nulla osta e/o altri provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività dell'impresa e non sostituiti dal presente atto,
 - o deve essere sempre conservata presso lo stabilimento, unitamente alla documentazione presentata a corredo dell'istanza e delle relative integrazioni, a disposizioni degli Enti preposti ai controlli;
- la domanda di rinnovo dell'A.U.A. dovrà essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza al SUAP competente per territorio;
- il Gestore che intende effettuare una modifica non sostanziale dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione preventiva alla Provincia, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013;
- il Gestore che intende effettuare una modifica sostanziale inoltra al SUAP un'istanza di modifica dell'A.U.A., nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del DPR 59/2013;

DISPONE

che il presente provvedimento venga trasmesso al SUAP Associazione Comuni Chietino - Ortonese **che provvederà a rilasciare il titolo all'impresa** e a trasmetterlo ai soggetti di cui all'art. 2, c. 1, lett. c) del D.P.R. 59/2013, coinvolti nel procedimento (ARTA, ASL e Comune), per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze, dando riscontro alla Provincia di Chieti dell'avvenuto rilascio.

INFORMA CHE

- il rispetto di quanto prescritto nella presente A.U.A. costituirà condizione necessaria per il successivo rinnovo della stessa;
- eventuali autorizzazioni inerenti i medesimi titoli abilitativi oggetto del presente atto cessano di essere validi al momento in cui questa A.U.A. diventa vigente;

Coloro che abbiano interesse al procedimento, ai sensi dell'art. 9 della L. 241/1990 possono, presentare motivata richiesta di riesame, per motivi di legittimità, della presente determinazione al Dirigente che l'ha adottata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato, nei termini di legge, ricorso al T.A.R. o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente
(Ing. Giancarlo MOCA)



Allegato 1- EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Det. Dir. n. 933 del 18/11/2014)

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo n. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 517/2007 "Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/006 – Parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2";
- Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale N. 79/4 del 25/09/2007;
- Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - Disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del D. Lgs. n. 152/06, approvato con delibera di G.P. n. 209/2008.

Aspetti amministrativi e considerazioni tecniche

L'impresa Trafileries Meridionali SPA (di seguito Impresa) è in possesso delle seguenti autorizzazioni alle emissioni in atmosfera:

Ente competente	Numero provvedimento	Data provvedimento	Scadenza	Variazioni autorizzazione
Regione Abruzzo	ord. DF2/66	28/05/2001	31/12/2015	volturata con atto 71690 del 15/08/2008, nuovamente volturata con atto prot. 18339 del 23/05/2014
Regione Abruzzo	det. DF2/17	04/02/2004	31/12/2015	volturata con atto 71690 del 15/08/2008, nuovamente volturata con atto prot. 18339 del 23/05/2014
Regione Abruzzo	det. DF2/32	07/03/2005	31/12/2015	volturata con atto 71690 del 15/08/2008, nuovamente volturata con atto prot. 18339 del 23/05/2014
Regione Abruzzo	det. DN2/69	05/06/2007	05/06/2022	volturata con atto 71690 del 15/08/2008, nuovamente volturata con atto prot. 18339 del 23/05/2014
Provincia di Chieti	prot. 56969	06/08/2008	06/08/2023	aggiornamento autorizzazione con atto n. 33823 del 03/07/2012 e successiva voltura con atto prot. 18339 del 23/05/2014

- l'Impresa ha presentato, in ambito AUA, istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, per modifica sostanziale dello stabilimento ubicato in Chieti, via F.lli Pomilio, 36;
- le emissioni in atmosfera derivano da attività di produzione trecce e trefoli in acciaio per il settore edile e del cemento armato precompresso e fili in acciaio bronzato per pneumatici di vetture e camion di cui agli artt. 269 e 275 del D. Lgs. 152/2006;
- la modifica sostanziale per la quale si chiede l'aggiornamento dell'autorizzazione è motivata dall'esigenza di installare un impianto di cogenerazione al fine di realizzare una riduzione dell'approvvigionamento elettrico;
- l'Impresa ha dichiarato di non essere soggetta alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e che l'attività non è soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del D. Lgs. 152/2006;
- l'impianto ricade nella "zona di risanamento metropolitana Pescara – Chieti", prevista dal vigente Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria;
- la compensazione degli inquinanti prospettata dall'Impresa è ritenuta conforme rispetto alla misura MD2 del vigente Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria, giusta parere tecnico ARTA prot. 3124 del 29/05/2014, agli atti;
- l'Impresa, ha fornito tutte le integrazioni richieste, ai fini istruttori, nel corso della Conferenza di Servizi provvedendo, tra l'altro, a trasmettere un nuovo Quadro Riassuntivo delle Emissioni (di seguito Q.R.E.) del 31/07/2014, rimodulato sulla base delle specifiche indicazioni fornite dall'ARTA;
- sono soddisfatti i requisiti tecnici e normativi attualmente richiesti per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi degli artt. 269 e 281 del D. Lgs. 152/2006, oggi ricompresa nell'Autorizzazione Unica Ambientale;

- la presente autorizzazione sostituisce ogni altra precedente autorizzazione riferita ai punti di emissione contenuti nel Q.R.E. del 31/07/2014 (*Allegato A*), sottoscritto dal gestore e avallato dall'ARTA, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 1 - Autorizzazione

L'impresa è autorizzata alle emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento ubicato in Chieti, via F.lli Pomilio, 36, per i punti di emissione, di seguito elencati:

- E2A1 (trattamento termico in forno – reparto patentamento 1)
- E2A2 (trattamento termico in forno – reparto patentamento 1)
- E2B1 (trattamento termico in forno – reparto patentamento 2)
- E2B2 (trattamento termico in forno – reparto patentamento 2)
- E3A (trattamento termico in piombo fuso linea BW)
- E3B (trattamento termico in piombo fuso linea BW)
- E4 (bronzatura linea BW)
- E6 (decapaggio con HCL rep. patentamento 1)
- E8A (boraciatura - rep. patentamento 1)
- E8B (fosfatazione - rep. patentamento 1)
- E8B1 (fosfatazione - rep. patentamento 1)
- E27 (decapaggio con HCL e H₂SO₄ linea BW)
- E28 (trattamento termico trefolo 1)
- E29 (trattamento termico frigerio)
- E30 (trattamento termico Matrac)
- E31 (trattamento termico trecciatrice 1)
- E32 (trattamento termico trecciatrice 2)
- E33 (trattamento termico trecciatrice 3)
- E34 (trattamento termico trecciatrice 5)
- E38 (trattamento termico in trefolo 2)
- E39 (trattamento termico in trefolo 2)
- E40 (trattamento termico con resina)
- E41 (stoccaggio acidi)
- E44 (impianto di cogenerazione)

Impianti non sottoposti ad autorizzazione ex art. 272, c. 1, del D. Lgs. 152/2006 (all. IV, parte I, punto dd)

- E1B (bruciatore a metano 697,6 Kw)
- E1C (bruciatore a metano 698 Kw)
- E35 (bruciatori a metano 2x90 Kw)
- E36 (bruciatori a metano 2x79,3 Kw)
- E37 (bruciatori a metano 2x90 Kw)
- E42 – E43 (bruciatore a metano 700 Kw)

Impianti non sottoposti ad autorizzazione ex art. 282, c. 1, del D. Lgs. 152/2006:

- E45 (bruciatore a metano 83 Kw)
- E46 (bruciatore a metano 277 Kw)
- E47 (bruciatore a metano 24 Kw)

La presente autorizzazione alle emissioni è adottata con riferimento ai punti di emissione, ai parametri e ai relativi limiti emissivi ed eventuali sistemi di abbattimento riportati nel Q.R.E. del 31/07/2014, nonché alle seguenti prescrizioni.

Art. 2 – Prescrizioni

Art. 2.1 – Caratteristiche impiantistiche

Lo stabilimento, da cui provengono le emissioni oggetto della presente autorizzazione, deve essere conforme:

- a quanto descritto nella documentazione e negli elaborati presentati, per il tramite del SUAP, a corredo dell'istanza di autorizzazione alle emissioni, conservati agli atti di questo Servizio, del Distretto Provinciale di Chieti dell'ARTA e del Comune di Chieti;
- alle prescrizioni contenute nel presente atto,
- in generale a quanto stabilito dalla normativa vigente (in particolare D.Lgs. 152/2006, DPR 59/2013 e DGR n. 517/2007).

L'Impresa, inoltre, deve adeguare, nel rispetto delle norme UNI EN 13284 – 1:2003 e UNI 10169/2001, i punti di campionamento sia per quanto attiene al D. Lgs. n. 81/2008 che per quanto

concerne il numero dei tronchetti adibiti al campionamento ed il loro posizionamento, fatto salvo quanto dichiarato circa le impossibilità tecniche e gli adeguamenti al fine di mantenere inalterato il risultato analitico.

Art. 2.2 – Avviamento degli impianti e autocontrolli iniziali

- Per il punto di emissione **E44** (impianto di cogenerazione): dalla messa in esercizio, che dovrà essere comunicata nei termini previsti, dovranno trascorrere non oltre 30 (trenta) giorni, al termine dei quali, nelle più gravose condizioni di esercizio, dovranno essere effettuati 2 (due) campionamenti alle emissioni in un arco temporale di 10 (dieci) giorni; le risultanze analitiche dovranno essere trasmesse agli enti preposti entro i 15 (quindici) giorni successivi alla conclusione del periodo di marcia controllata. Durante tali monitoraggi verrà controllato anche il parametro COT ed eventualmente rivisto il valore in concentrazione dell'ammoniaca. Qualora si riscontri la presenza del parametro COT, l'Impresa dovrà presentare nuovo QRE opportunamente aggiornato.
- Durante le operazioni di marcia controllata del punto **E44**, sarà effettuato un monitoraggio anche per i punti di emissione **E3A, E3B, E4, E6, E27, E38, E39**.

Art. 2.3 – Autocontrolli periodici e metodiche di riferimento

Le metodiche di riferimento sono quelle proposte dalla ditta in relazione tecnica ad eccezione dei punti **E40** ed **E44**, per i quali devono essere osservate le metodiche ufficiali.

Per il punto di emissione **E40** (trattamento termico con resina), asservito al post combustore ed autorizzato ai sensi dell'art. 275 del D. Lgs. 152/2006, trova applicazione quanto stabilito nel parere tecnico Arta, prot. n. 1983 del 20/04/2012 (*Allegato B*), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che prevede, tra l'altro, controlli analitici con cadenza trimestrale a monte e a valle per il parametro COT e solo a valle per tutti gli altri parametri.

Il punto **E41** (stoccaggio acidi) è esonerato dagli autocontrolli a causa dell'impossibilità di procedere secondo le norme UNI, giusta integrazione parere ARTA prot. 6001 del 03/10/2014, agli atti.

Per tutti i restanti punti di emissione gli autocontrolli devono essere effettuati con cadenza semestrale. I relativi rapporti di prova devono essere trasmessi all'ARTA entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione delle analisi.

Art. 3 – Gestione e manutenzione degli impianti

Gli impianti devono essere realizzati e gestiti in modo da garantire, nelle condizioni normali di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione contenuti nel Q.R.E. di cui sopra.

Il Gestore dovrà provvedere alla regolare e periodica manutenzione dei sistemi di abbattimento che devono essere mantenuti in continua e piena efficienza.

L'impresa dovrà annotare i referti analitici di tutti i parametri misurati di cui al Q.R.E., e le manutenzioni eseguite sugli eventuali sistemi di abbattimento, su appositi registri, con pagine numerate e regolarmente vidimate, secondo la normativa vigente, messi a disposizione delle Autorità Competenti al Controllo.

Art. 4 - Comunicazioni

L'Impresa dovrà comunicare 15 (quindici) giorni prima, alla Provincia e all'ARTA, la messa in esercizio delle modifiche dello stabilimento.

Art. 5 – Ulteriori prescrizioni e disposizioni finali

L'Impresa è tenuta ad adempiere alla prescrizione del Comune di Chieti in ordine alla presentazione della domanda di classificazione di industria insalubre, ai sensi dell'art. 8 capo VIII delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore comunale.

A fini della tutela della qualità dell'aria, devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a contenere le emissioni diffuse e/o molestie olfattive prodotte nel corso dell'intero ciclo produttivo, in linea con migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili.

L'ARTA, ai sensi dell'art. 269 c. 6 del D. Lgs. 152/2006, effettua il primo accertamento sul rispetto dell'autorizzazione entro sei mesi dalla data di messa a regime di uno o più impianti o dall'avvio di una o più attività dello stabilimento autorizzato.

Per quanto non espressamente stabilito nel presente provvedimento trova applicazione la normativa vigente.

Emissioni in atmosfera
 Allegato A - Q.R.E. Trafilerie Meridionali SPA
 Det. Dir. n. 933 del 18/11/2014

QUADRO RIASSUNTIVO EMISSIONI
TRAFILERIE MERIDIONALI S.p.A.
 Via F.lli Pomicio, n°36 - 66100 CHIETI (CH)

Data 31.07.2014 li. CHIETI (CH)
 Allegato n°1

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m³/h a 0°C e 0,1011Mpa]	Durata emissioni (h/giorno)	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp [°C]	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/m³ a 0°C e 0,1011Mpa]	Flusso di massa (g/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro o ladi sezione [m o max m]	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno %
E1B	Bruciatore a metano (697,6 Kw)	Impianto non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 D. Lgs. 152/06 (Allegato IV parte I punto dd)					Polveri, NO _x , SO _x , CO, CO ₂ , idrocarburi incombustibili	Impianto non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 D. Lgs. 152/06 (Allegato IV parte I punto dd)					
E1C	Bruciatore a metano (638 Kw)	Impianto non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 D. Lgs. 152/06 (Allegato IV parte I punto dd)					Polveri, NO _x , SO _x , CO, CO ₂ , idrocarburi incombustibili	Impianto non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 D. Lgs. 152/06 (Allegato IV parte I punto dd)					
E2A1	Trattamento termico in forno - Riparto patentamento 1	150	24	continua	250		Polveri Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	35 350 35 500	525 52,5 5,25 75	9	0,13	non esiste	5
E2A2	Trattamento termico in forno - Riparto patentamento 1	150	24	continua	150		Polveri Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	35 350 35 500	525 52,5 5,25 75	9	0,30	non esiste	5
E2B1	Trattamento termico in forno - Riparto patentamento 2	150	24	continua	150		Polveri Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	35 350 35 500	525 52,5 5,25 75	8	0,28	non esiste	5
E2B2	Trattamento termico in forno - Riparto patentamento 2	150	24	continua	250		Polveri Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio	35 350 35 500	525 52,5 5,25 75	8	0,30	non esiste	5
E3A	Trattamento termico in piombo fuso - linea 5W	6.000	24	continua	50		Polveri Piombo	20 2	160 16	10,2	0,60	non esiste	-
E3B	Trattamento termico in piombo fuso - linea 5W	16.000	24	continua	50		Polveri Piombo	35 2,8	560 44,8	10,2	0,60	non esiste	-

(*) C = Cidone
 A.U. = Abbattitore a umido
 A.D. = Adsorbitore
 Altri = specificare
 F.T. = Filtro a tessuto
 A.U.V. = Abbattitore a umido Venturi
 P.C. = Postcombustione catalitica
 P.E. = Precipitatore elettrostatico
 A.S. = Assorbitore
 P.C. = Postcombustione catalitica


Trafilerie Meridionali SPA
 Via F.lli Pomicio, n°36 - 66100 CHIETI (CH)
 DOTT. FRANCESCO D'ALESSANDRO CHIMICO
 1336
 136

QUADRO RIASSUNTIVO EMISSIONI TRAFILERIE MERIDIONALI S.p.A. Via F.lli Pomicino, n°36 - 66100 CHIETI (CH)												
Data <u>31.07.2014</u> II. CHIETI(CH)												
Allegato n°2												
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101325 bar]	Durata emissioni (giorno)	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/m ³ a 0°C e 0,101325 bar]	Flusso di massa [g/h]	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lato sezione [m o mm]	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno %
E4	Brazzatura Linea BW	11.000	24	continua	ambiente	Polveri Acido solforico	15 3,5	165 38,5	9	0,60	A.U.	-
E5	Decapaggio con HCl rep. potentamento 1	8.000	24	continua	ambiente	Polveri Acido cloridrico	15 15	120 120	11	0,46	A.U.	-
E8A	Boracatura rep. potentamento 1	1.500	24	continua	45	Polveri	20	30	9	0,37	non esiste	-
E8B	Fosforazione rep. potentamento 1	1.500	24	continua	45	Polveri Acido fosforico	20 1,75	30 2,63	9	0,37	non esiste	-
E8B1	Fosforazione rep. potentamento 1	1.500	24	continua	45	Polveri Acido fosforico	20 1,75	30 2,63	9	0,37	non esiste	-
E27	Decapaggio con HCl e H ₂ SO ₄ Linea BW	6.500	24	continua	ambiente	Polveri Acido cloridrico Acido solforico	15 10 3,5	97,5 65 22,75	9,5	0,49	A.U.	-
E28	Trattamento termico Trefilo 1	12.000	24	continua	55	Polveri	20	240	8	0,50	non esiste	-
E29	Trattamento termico Frigerio	2.000	24	continua	65	Polveri	20	40	8,5	0,20	non esiste	-

(*)

C = Cidone
 A.U. = Abbattitore a umido
 A.D. = Adsorbente
 Alt. = Specifiche
 F.T. = Filtro a tessuto
 A.U.V. = Abbattitore a umido Venturi
 P.T. = Postcombustore termico
 P.E. = Precipitatore elettrostatico
 A.S. = Assorbente
 P.C. = Postcombustore catalitico

Timbro e firma tecnico abilitato




QUADRO RIASSUNTIVO EMISSIONI TRAFILERIE MERIDIONALI S.p.A. Via F.lli Pomicino, n°36 - 66100 CHIETI (CH)												
Data <u>31.07.2014</u> li. <u>CHIETI (CH)</u> Allegato n°3												
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101Mpa]	Durezza emissioni (bigliame)	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/m ³ a 0°C e 0,101Mpa]	Flusso di massa [g/h]	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lato sezione [m o maxm]	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno %
E30	Treatmento termico Mautec	2.000	24	continua	55	Polveri	20	40	7,7	0,20	non esiste	-
E31	Treatmento termico treccialfitec 1	1.000	24	continua	70	Polveri Piombo	20 0,3	20 0,3	8	0,20	non esiste	-
E32	Treatmento termico treccialfitec 2	1.000	24	continua	70	Polveri Piombo	20 0,3	20 0,3	8,5	0,20	non esiste	-
E33	Treatmento termico treccialfitec 3	1.000	16	continua	55	Polveri	20	20	9,7	0,20	non esiste	-
E34	Treatmento termico treccialfitec 5	1.000	16	continua	55	Polveri Piombo	20 0,3	20 0,3	9,5	0,20	non esiste	-
E35	Bruciatori a metano (2480 Kw)	Impianto non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 D. Lgs 152/06 (Allegato IV parte I punto dd)										
E36	Bruciatori a metano (2479,3 Kw)	Impianto non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 D. Lgs 152/06 (Allegato IV parte I punto dd)										
E37	Bruciatori a metano (2480 Kw)	Impianto non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 D. Lgs 152/06 (Allegato IV parte I punto dd)										
E38	Treatmento termico in Trefolo 2	25.000	24	continua	35	Polveri	15	375	11	0,71	non esiste	-
E39	Treatmento termico in Trefolo 2	15.000	24	continua	35	Polveri	15	225	11	0,64	non esiste	-

(*) C= Cebione
 A.U.= Abbattitore a umido
 A.D.= Assorbibile
 Altri= Specificare

F.T.= Filtro a fascio
 A.U.V.= Abbattitore a umido Venturi
 P.J.= Postcombustore termico

P.E.= Precipitatore elettrostatico
 A.S.= Assorbitore
 P.C.= Postcombustore catalitico



QUADRO RIASSUNTIVO EMISSIONI TRAFILERIE MERIDIONALI S.p.A. Via F.lli Ponticello, n°36 - 66100 CHIETI (CH)										Data <u>31.07.2014</u> li. <u>CHIETI (CH)</u>		
Allegato n°4												
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m³/h a 0°C e 0,101315pa]	Durata emissioni (h/giorno)	Frequenza emissioni nelle 24 h	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/m³ a 0°C e 0,101315pa]	Flusso di massa [g/h]	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro o lato sezione [m o maxm]	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno %
E40	Treatmento termico con resina	7.200	24	continua	150	Polveri Ossidi di azoto Monossido di carbonio Ossidi di zolfo	3,5 30 100 24,5	25,2 216 720 176,4	10	0,45	P.T.	-
E41	Stoccaggio acidi	n.a.	1,8	discontinua	ambiente	Polveri Acido solforico Acido cloridrico	n.a. n.a. n.a.	n.a. n.a. n.a.	3	0,11	A.U.	-
E42-E43	Briatore a metano (700 Kw)	Impianto non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 D. Lgs 152/06 (Allegato IV parte I punto 6d)										
E44	Impianto di cogenerazione	4.200	24	continua	100	Polveri Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio Ammoniaca	5 180 30 300 15	21 756 126 1.260 63	7	0,40	catalizzatore	5
E45	Briatore a metano (83 Kw)	Impianto non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 comma 1 D. Lgs 152/06										
E46	Briatore a metano (277 Kw)	Impianto non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 comma 1 D. Lgs 152/06										
E47	Briatore a metano (24 Kw)	Impianto non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 comma 1 D. Lgs 152/06										
(*)	C= Ciclone A.U.= Abbattitore a umido A.D.= Adsorbitore Altri= specificare											

n.a. = non applicabile

F.T.= Filtro a tessuto
A.U.V.= Abbattitore a umido Venturi
P.T.= Postcombustore termico

P.E.= Precipitatore elettrostatico
A.S.= Assorbitore
P.C.= Postcombustore catalitico



Emissioni in atmosfera
Allegato B - Parere Tecnico Arta
prot. n. 1983 del 20/04/2012
Det. Dir. n. 933 del 18/11/2014



AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI

Cod. Fisc.: 91059790682 - P. IVA: 01599980685

Prot n. 10583 del 01/03/2012

PRATICA N.3547

ARTA ABRUZZO - DIST. CHIETI

Anno	Titolo	Classe	PARTENZA
2012	I	01	
Prot.n.	1983	Del	20/04/2012



Spett.le **Provincia di Chieti**
SERVIZIO TECNICO AMBIENTE
Piazza Mons. Venturi 4
MACROSTRUTTURA F
66100 CHIETI

OGGETTO: Ditta Trafilerie Meridionali CHIETI SCALO.
PARERE TECNICO DEFINITIVO.

Si trasmette parere tecnico di competenza.

Il Direttore del Distretto Prov.le
ARTA CHIETI
Dott.sa Giovanna Mancinelli



Certificato N° 205977

Progettazione e attività di
determinazioni analitiche e servizi
connessi nel campo dell'ambiente,
degli elementi della tutela del
territorio e della salute pubblica

Direzione Centrale - Viale G. Marconi, 178 - 65100 Pescara Tel.: 085/450021 Fax: 085/4500201 E-mail: info@artaabruzzo.it
S.I.R.A. - C.da S. Martino - 64032 Atri (TE) Tel.: 085/8793591 Fax: 085/8798865 E-mail: si.ra@artaabruzzo.it
Dist. Prov.le di L'Aquila - Caselle di Bazzano, Strada Prov.le per Monticchio - 67100 L'Aquila Tel.: 0862/57971 Fax: 0862/579729 E-mail: dist.laquila@artaabruzzo.it
Dist. Prov.le di Chieti - Via Speziai, 52 - 66100 Chieti Tel.: 0871/42321 Fax: 0871/405267 E-mail: dist.chieti@artaabruzzo.it
Dist. Prov.le di Pescara - Viale G. Marconi, 51 - 66126 Pescara Tel.: 085/4500751 Fax: 085/4500755 E-mail: dist.pescara@artaabruzzo.it
Dist. Prov.le di Teramo - P.zza Martiri Pennesi, 29 - 64100 Teramo Tel.: 0861/2565500 Fax: 0861/2565528 E-mail: dist.teramo@artaabruzzo.it
Dist. Sub-Prop.le di S. Salvo-Vasto - Via Monte Greppa, 1 - 65050 S. Salvo (CH) Tel.: 0873/549387 Fax: 0873/545211 E-mail: dist.salvo@artaabruzzo.it



AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI
Cod. Fisc.: 91059790682 - P. IVA: 01599980685

Parere tecnico ditta TRAFILERIE MERIDIONALI

Iter istruttorio

1. Inoltro comunicazione di modifica sostanziale datata *ns prot. 6858 del 27/12/2012*
2. Nota della ditta datata 24/02/2012 *ns prot. n. 999 del 27/02/2012*
3. Richiesta di parere tecnico della Provincia di Chieti *ns prot n. 1087 del 02/03/2012.*

Esaminata la documentazione prodotta di cui ai punti 1 e 2, si ritiene che la **MODIFICA** proposta sia **SOSTANZIALE** relativamente all'impianto di resinatura, asservito al camino E40, come previsto dall'art. 269 c. 8 e 275 c.21 lett.b, in quanto ad un aumento del consumo massimo teorico corrisponde un aumento emissivo superiore al 10%.

L'ARTA, considerata l'entità dell'incremento del consumo massimo teorico, l'entità stessa in senso assoluto, nonché la particolare ubicazione della ditta ritiene che, pur nella considerazione di un plausibile aumento emissivo (conseguenza dell'aumento dell'INPUT), **debba essere previsto un adeguato contenimento delle emissioni.**

L'incremento emissivo che scaturirà dovrà essere contenuto mediante *l'ottimizzazione della gestione del Post Combustore*, in modo tale da garantire efficienze dei abbattimento elevate, e la predisposizione di un piano di riduzione delle emissioni diffuse, ottimizzando, ove tecnicamente possibile, la gestione dei solventi in genere.

Si ritiene opportuno proporre pertanto:

1. **UN VALORE LIMITE DI EMISSIONE AL CAMINO**, in termini di concentrazione,

2 di 7



Certificato N° 205977

Progettazione e attività di determinazioni analitiche e servizi connessi nel campo dell'ambiente, degli alimenti della tutela del territorio e della salute pubblica

Direzione Centrale - Via G. Marconi, 178 - 65100 Pescara Tel.: 085/450021 Fax: 085/4500201 E-mail: info@artaabruzzo.it
S.I.R.A. - C.da S. Martino - 64032 Alvi (TE) Tel.: 085/8798991 Fax: 085/8798855 E-mail: sla@artaabruzzo.it
Dist. Prov.le di L'Aquila - Cass. di Bazzano, Strada Prov.le per Montebello - 67100 L'Aquila Tel.: 0862/57971 Fax: 0862/579729 E-mail: dist.laquila@artaabruzzo.it
Dist. Prov.le di Chieti - Via Spezo', 52 - 66100 Chieti Tel.: 0871/42321 Fax: 0871/405267 E-mail: dist.chieti@artaabruzzo.it
Dist. Prov.le di Pescara - Viale G. Marconi, 51 - 65126 Pescara Tel. 085/4500751 Fax: 085/4500755 E-mail: dist.pescara@artaabruzzo.it
Dist. Prov.le di Teramo - P.zza Martiri Pennesi, 29 - 64100 Teramo Tel. 0851/2565500 Fax: 0851/2565528 E-mail: dist.teramo@artaabruzzo.it
Dist. Sub-Prop.le di S. Salvo-Vasto - Via Monte Grappa, 1 - 66050 S. Salvo (CH) - Tel. 0873/549387 Fax: 0873/545211 E-mail: dist.salsalvo@artaabruzzo.it



AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI

Cod. Fisc.: 91059790682 - P. IVA: 01599980685

compatibile con le prestazioni ambientali associate ai post combustori;

2. **UN VALORE LIMITE ESPRESSO COME FLUSSO DI MASSA ANNUO** (tonn COV/anno - O1), pari quello proposto nella precedente istanza e in merito al quale ARTA si era espressa positivamente.

Non sono condivisibili invece i valori limite proposti per il fattore di emissione (inspiegabilmente più elevato dell'istanza prodotta il 08/07/2012) né tantomeno le argomentazioni addotte in merito all'efficienza di combustione, mai presentate, né deducibili dagli autocontrolli effettuati.

Si esprime pertanto **PARERE TECNICO FAVOREVOLE** alla modifica richiesta, **CONDIZIONATO** alle seguenti proposte di prescrizioni.



Certificato N° 205977

Progettazione e attività di
determinazioni analitiche e servizi
connessi nel campo dell'ambiente,
dagli alimenti della tutela del
territorio e della salute pubblica

Direzione Centrale - Viale G. Marconi, 178 - 65100 Pescara Tel.: 085/450021 Fax: 085/4500201 E-mail: info@arta.abruzzo.it
S.I.R.A. - C.da S. Martino - 64032 Atri (TE) Tel.: 085/8796691 Fax: 085/8796685 E-mail: ira@arta.abruzzo.it
Dist. Prov.le di L'Aquila - Casele di Bazzano, Sureda Pror.le per Monticchio - 67100 L'Aquila Tel.: 0862/57971 Fax: 0862/579729 E-mail: dist.la@arta.abruzzo.it
Dist. Prov.le di Chieti - Via Spezio, 52 - 66100 Chieti Tel.: 0871/42321 Fax: 0871/405267 E-mail: dist.chieti@arta.abruzzo.it
Dist. Prov.le di Pescara - Viale G. Marconi, 51 - 66126 Pescara Tel.: 085/4500751 Fax: 085/4500755 E-mail: dist.pescara@arta.abruzzo.it
Dist. Prov.le di Teramo - P.zza Martiri Fennesi, 23 - 64100 Teramo Tel.: 0861/2555500 Fax: 0861/2555528 E-mail: dist.teramo@arta.abruzzo.it
Dist. Sub-Prop.le di S. Salvo-Vasto - Via Monte Grappa, 1 - 66050 S. Salvo (CH) Tel.: 0873/519337 Fax: 0873/545211 E-mail: dist.san salvo@arta.abruzzo.it



AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI

Cod. Fisc.: 91059790682 - P. IVA: 01599980685

Tabella 1: VALORI LIMITE DA RISPETTARE.

CAPACITA' NOMINALE annua = 188,1390tonn COV/anno			
CONSUMO MASSIMO TEORICO DI SOLVENTI (in riferimento alla capacità nominale) (tonnCOV/anno)		SOGLIA DI PRODUZIONE (in riferimento alla capacità nominale) Tonn /anno (filo bronzato)	
188,139		24.595	
EMISSIONE DIFFUSA (in riferimento alla capacità nominale)			
tonnCOV/anno *		% INPUT	
16,339		8,68	
Camino n°	Valore medio mgC/Nmc	Flusso di massa annuo al camino (in riferimento alla capacità nominale) tonnCOV/anno	Valore limite mgC/Nmc
E40	21	1,83	30
EMISSIONI AL CAMINO **			
tonnCOV/anno			
1,83			
EMISSIONE TOTALE ANNUA (in riferimento alla capacità nominale)*+**			
tonnCOV/anno			
18,16			
RAPPORTO E/I			
Max 0,10			



Certificato N° 205977

Progettazione e attività di determinazioni analitiche e servizi connessi nel campo dell'ambiente, dagli alimenti della tutela del territorio e della salute pubblica

Direzione Centrale - Viale G. Marconi, 178 - 65100 Pescara Tel.: 085/450021 Fax: 085/4500201 E-mail: info@arabruzzo.it
 S.I.R.A. - C.da S. Martino - 64032 Alti (TE) Tel.: 085/8798591 Fax: 085/8755826 E-mail: ira@arabruzzo.it
 Dist. Prov.le di L'Aquila - Caselle di Bazzano, Strada Prov.le per Monticchio - 67100 L'Aquila Tel.: 0852/57971 Fax: 0852/579729 E-mail: dist.laquila@arabruzzo.it
 Dist. Prov.le di Chieti - Via Spezzòl, 52 - 66100 Chieti Tel.: 0871/42321 Fax: 0871/405267 E-mail: dist.chieti@arabruzzo.it
 Dist. Prov.le di Pescara - Viale G. Marconi, 51 - 65126 Pescara Tel. 085/4500751 Fax: 085/4500755 E-mail: dist.pescara@arabruzzo.it
 Dist. Prov.le di Teramo - P.zza Martiri Pannesi, 29 - 64100 Teramo Tel. 0861/2555500 Fax: 0861/2555528 E-mail: dist.teramo@arabruzzo.it
 Dist. Sub-Prop.le di S. Salvo-Vasto - Via Monte Grappa, 1 - 66050 S. Salvo (CH) Tel. 0873/549387 Fax: 0873/545211 E-mail: dist.sansalvo@arabruzzo.it



AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI

Cod. Fisc.: 91059790682 - P. IVA: 01599980685

Proposte di prescrizioni

1. Il tempo intercorrente fra la messa in esercizio e la messa a regime è fissato in 30 giorni, il periodo di marcia controllata è fissato in 10 giorni con 2 controlli non consecutivi (uno il primo giorno e uno un giorno intermedio) da effettuarsi monte e valle, nelle più gravose condizioni di esercizio in riferimento anche alla portata.
2. Il PGS dovrà essere prodotto con cadenza **annuale**.
3. Gli autocontrolli analitici dovranno essere effettuati con **cadenza trimestrale** monte e valle (COT), e solo valle per gli altri parametri.
4. Per quel che concerne le metodiche analitiche da adoperare nel corso degli autocontrolli si rimanda a quanto previsto dall'art 271 c.17.
5. In ordine alla portata di aspirazione si ribadisce che il QRE deve recare il dato di targa del ventilatore in termini di portata secca, normalizzata e riferita al tenore di ossigeno ove previsto, eventualmente depauperata del contributo attribuibile alle inevitabili perdite di carico nel condotto e nel sistema di abbattimento installato. Si ribadisce che la marcia controllata deve essere effettuata in riferimento alle condizioni di esercizio più gravose e che il dato di portata massima deve essere individuato in quella sede al fine di individuare i livelli emissivi associati alle condizioni di esercizio più gravose.
6. Sulla scorta delle indicazioni tecniche fornite dal gestore si ritiene di poter fissare quale picco di concentrazione da rispettare e da non superare in tutte le condizioni di esercizio il valore di 30 mgC/Nmc, purchè il gestore garantisca sempre un'efficienza di abbattimento del PC superiore al 98%.

5 di 7



Certificato N° 205977

Progettazione e attività di determinazioni analitiche e servizi connessi nel campo dell'ambiente, degli alimenti della tutela del territorio e della salute pubblica

Direzione Centrale - Via G. Marconi, 176 - 65100 Pescara Tel.: 085/450021 Fax: 085/4500201 E-mail: info@arabruzzo.it

S.I.R.A. - C.da S. Martino - 64032 Alri (TE) Tel.: 085/879891 Fax: 085/879896 E-mail: gra@arabruzzo.it

Dist. Prov.le di L'Aquila - Casele di Bassano, Sreda Prov.le per Monticchio - 67100 L'Aquila Tel.: 0862/57971 Fax: 0862/579729 E-mail: dist.la@arabruzzo.it

Dist. Prov.le di Chieti - Via Spazio, 52 - 66100 Chieti Tel.: 0871/42321 Fax: 0871/405267 E-mail: dist.chi@arabruzzo.it

Dist. Prov.le di Pescara - Via G. Marconi, 51 - 65126 Pescara Tel. 085/4500751 Fax: 085/4500755 E-mail: dist.pescara@arabruzzo.it

Dist. Prov.le di Teramo - Piazza Martiri Pannesi, 23 - 64100 Teramo Tel. 0851/2565500 Fax: 0851/2555528 E-mail: dist.teramo@arabruzzo.it

Dist. Sub-Prop.le di S. Salvo-Vasto - Via Monte Grappa, 1 - 65050 S. Salvo (CH) - Tel. 0873/549397 Fax: 0873/545211 E-mail: dist.salsalvo@arabruzzo.it



AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI

Cod. Fisc.: 91059790682 - P. IVA.: 01599980685

Si specifica che la voce O5 deve essere sempre stimata per via diretta ovvero calcolando l'effettiva efficienza di abbattimento del P.C. termico confrontando i dati di concentrazione monte-valle.

A tal proposito sarà cura del gestore individuare condizioni di esercizio rappresentative del normale funzionamento dell'impianto. Per adempiere a tale prescrizione si ribadisce che devono essere effettuati sempre controlli a monte (solo parametro COT) e a valle del sistema di abbattimento (frequenza trimestrale) avendo cura di effettuare tali indagini in contemporanea o almeno in un arco di tempo limitato.

7. L' emissione diffusa - F- è l'unica voce del PGS che può essere stimata per via indiretta.

Si evidenzia che dopo la modifica l'entità delle emissioni diffuse è praticamente raddoppiata, in termini assoluti. ARTA nel richiamare le disposizioni di cui all'art 270 c. 1 e 2, ritiene che il gestore debba porre in atto ogni accorgimento tecnicamente attuabile al fine di contenerle.

8. Tenuto conto del nuovo assetto emissivo e della variabilità associata al fattore di emissione, strettamente dipendente dalle oscillazioni e variazioni di lavorazione, si ritiene che debba essere previsto un fattore emissivo espresso come % di Input di COV e che debba essere fissato un valore pari al 10% massimo.

9. I valori medi di concentrazione sono da intendersi valori limite da rispettare, la cui conformità è valutata sulla media dei quattro autocontrolli

10. I valori limite di concentrazione " di picco" sono da intendersi valori limite su base oraria, da rispettarsi sia durante il singolo autocontrollo che durante i controlli

6 di 7



Certificato N° 205977

Progettazione e attività di determinazioni analitiche e servizi connessi nel campo dell'ambiente, dagli alimenti della tutela del territorio e della salute pubblica

Direzione Centrale - Viale G. Marconi, 176 - 65100 Pescara Tel.: 085/450021 Fax: 085/4500201 E-mail: info@artaabruzzo.it
S.I.R.A. - C.da S. Martino - 64032 Alvi (TE) Tel.: 085/8798891 Fax: 085/8798885 E-mail: arta@artaabruzzo.it
Dist. Prov.le di L'Aquila - Casele di Bazzano, Strada Prov.le per Montichio - 67100 L'Aquila Tel.: 0852/57971 Fax: 0852/579729 E-mail: dist.laquila@artaabruzzo.it
Dist. Prov.le di Chieti - Via Spazio, 52 - 66100 Chieti Tel.: 0871/42321 Fax: 0871/405267 E-mail: dist.chieti@artaabruzzo.it
Dist. Prov.le di Pescara - Viale G. Marconi, 51 - 65126 Pescara Tel. 085/4500751 Fax: 085/4500755 E-mail: dist.pescara@artaabruzzo.it
Dist. Prov.le di Teramo - P.zza Martiri Pannesi, 23 - 64100 Teramo Tel. 0861/2365500 Fax: 0861/2565528 E-mail: dist.teramo@artaabruzzo.it
Dist. Sub-Prop.le di S. Salvo-Vasto - Via Monte Grappa, 1 - 66050 S. Salvo (CH) Tel. 0873/549337 Fax: 0873/545211 E-mail: dist.sansalvo@artaabruzzo.it



AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI

Cod. Fisc.: 91059790682 - P. IVA: 01599980685

ARTA. Analogamente rimane fissato il flusso di massa orario LIMITE ad essi associato.

In merito alle centrali termiche, considerata alla potenza termica complessivamente installata, come dichiarata nella nota di cui al punto 2, datata 24/02/2012, non si ritiene di dover prevedere aggiornamenti dell'atto in tal senso.

Il Collaboratore Tecnico Prof.le
Dott.Ing. Angela delli Paoli

Il Dirigente Chimico
Dott.ssa Giovanna Mancinelli



Certificato N° 205977

Progettazione e attività di
determinazioni analitiche e servizi
connessi nel campo dell'ambiente,
degli elementi della tutela del
territorio e della salute pubblica

Direzione Centrale - Viale G. Marconi, 178 - 65100 Pescara Tel.: 085/450021 Fax: 085/4500201 E-mail: info@artabruzzo.it
S.I.R.A. - C.da S. Martino - 64032 Atri (TE) Tel.: 085/8798891 Fax: 085/8798886 E-mail: via@artabruzzo.it
Dist. Prov.le di L'Aquila - Caselle di Bazzano, Sreda Prov.le per Montecosaro - 67100 L'Aquila Tel.: 0862/57971 Fax: 0862/579729 E-mail: dist.laquila@artabruzzo.it
Dist. Prov.le di Chieti - Via Spadolini, 52 - 66100 Chieti Tel.: 0871/42321 Fax: 0871/405267 E-mail: dist.chieti@artabruzzo.it
Dist. Prov.le di Pescara - Viale G. Marconi, 51 - 65126 Pescara Tel.: 085/4500751 Fax: 085/4500755 E-mail: dist.pescara@artabruzzo.it
Dist. Prov.le di Teramo - P.zza Martiri Pennasi, 29 - 64100 Teramo Tel.: 0861/2565500 Fax: 0861/2565528 E-mail: dist.teramo@artabruzzo.it
Dist. Sub-Prov.le di S. Salvo-Vasto - Via Monte Grappa, 1 - 65050 S. Salvo (CH) Tel.: 0873/549337 Fax: 0873/545211 E-mail: dist.sansalvo@artabruzzo.it

ALLEGATO 2



07 GEN. 2014



COMUNE DI CHIETI

VII SETTORE
Servizio Idrico Integrato

Cod. Fisc. 00098000698

Prot. n° 586 / _____

Chieti, 17-12-2013

2339

DETERMINAZIONE N.

DEL 18 DIC. 2013

Oggetto: Rinnovo autorizzazione allo scarico in fognatura comunale acque domestiche e acque di raffreddamento impianti ditta Trafilerie Meridionali S.r.l. via F.lli Pomilio, 36 - Chieti Scalo.

IL DIRIGENTE DEL VII SETTORE

Adotta la seguente determinazione.

PREMESSO:

- Che la ditta Trafilerie Meridionali S.r.l. è stata autorizzata in data 04/05/2010 prot. 12177/1642 allo scarico in fognatura comunale delle acque in oggetto dell'opificio industriale sito a Chieti Scalo in Via F.lli Pomilio, 36;
- Che, con nota del 17/10/2012 la suddetta ditta ha richiesto il rinnovo della suddetta autorizzazione;

Visti gli elaborati grafici prodotti;

Constatato che la ditta Trafilerie Meridionali S.r.l. ha posto in essere pedissequamente le prescrizioni impartite dal Comune di Chieti: separazione dei reflui da scaricare in fognatura (acque domestiche e acque di raffreddamento impianti) con la realizzazione dei relativi pozzetti di ispezione e prelievi;

Viste e valutate, positivamente, le risultanze analitiche all'uopo prodotte relative alle sole acque di raffreddamento;

Visto il D.L.gs. n. 152/2006 e s.m.i., normativa attualmente vigente;

Visto l'art. 3 della legge Regionale n° 60 del 22/11/2001 e s.m.i. concernente il regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche;

Constatata l'ammissibilità delle acque di raffreddamento di che trattasi alle acque reflue domestiche: caratteristiche qualitative equivalenti;

Ritenuto, per i motivi sopra esposti, di poter rinnovare a favore della ditta Trafilerie Meridionali S.r.l. l'autorizzazione allo scarico in fognatura comunale dei reflui in oggetto;

DETERMINA

1. Di rinnovare a favore della ditta Trafilerie Meridionali S.r.l. di Chieti Scalo con sede in Via F.lli Pomilio, 36, l'autorizzazione allo scarico nella fognatura comunale delle acque reflue urbane: acque domestiche e di raffreddamento;
2. Di stabilire che il presente rinnovo è rilasciato fatto salvo i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsto per il caso di specie;
3. Di stabilire le seguenti condizioni particolari per lo scarico:
 - a) lo scarico dovrà costantemente mantenersi entro i limiti previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - b) vi sia l'esclusione categorica d'impiego "by-pass" della decantazione naturale delle acque reflue mediante il lagunaggio;
 - c) i valori di emissione non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - d) i prelievi ed i controlli da effettuarsi a cura del titolare dello scarico, sottoscritti da tecnici abilitati, dovranno avvenire con cadenza almeno semestrale, purché lo scarico sia conforme alla tabella 3 dell'allegato 5 della legge 152/06;
 - e) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
 - f) deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, qualora l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo;
 - g) deve essere notificato al Comune ogni mutamento che intervenga sullo stato di fatto, nonché ogni eventuale trasferimento della gestione e della titolarità dello scarico;
 - h) il Comune può richiedere, in qualsiasi momento, ulteriore documentazione integrativa;
 - i) la Ditta dovrà corrispondere al Comune la tassa di fognatura e depurazione;

2339

l) il Comune è autorizzato a far effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie, e il soggetto titolare si farà carico del pagamento delle spese per l'effettuazione dei controlli tecnici che saranno richiesti,

4. In caso di inosservanza delle prescrizioni si procederà, a seconda della gravità delle infrazioni, ai seguenti atti, fatti salvi i casi in cui la legge prescrive altrimenti;
5. Alla diffida assegnando il termine di giorni 30 (trenta) entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
6. Sospensione dell'autorizzazione qualora non si ottemperi a quanto contenuto nella diffida. Tale sospensione può avere durata massima di anni uno;
7. Revoca dell'autorizzazione in caso di reiterate violazioni che determinano pericolo e danno per la salute pubblica e/o l'ambiente. Si procederà alla revoca dell'autorizzazione nel caso la sospensione di cui al punto b) si protragga oltre anni uno.

La presente autorizzazione ha la validità di anni 4 (quattro) dalla data del rilascio.
Sei mesi prima della sua scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo.

IL DIRIGENTE DEL VII SETTORE
(Dott. Ing. Giuseppe La Rovere)

SEGRETERIA GENERALE
REGISTRO DETERMINAZIONI
N. 2339 del 18-12-2013

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Anna Rita Spadacini

La presente determinazione resterà affissa all'Albo Pretorio on-line per gg. 15 consecutivi: dal 18 dicembre 2013 al 2 gennaio 2014.
La presente copia è conforme all'originale.
Chieti, 18 dicembre 2013



Il Responsabile
d.ssa Annamaria Mancini



COMUNE DI CHIETI

VII SETTORE
Servizio Idrico Integrato

Cod. Fisc. 00098000698

Determinazione n. _____ del _____

Reg. Determ. VII settore n. 335 del 1.08.16

Oggetto: Autorizzazione allo scarico ditta Trafilerie Meridionali con determinazione n. 2339 del 19/12/2013 - Integrazione

IL DIRIGENTE DEL VII SETTORE

PREMESSO:

- Che con Determina n° 2339 del 19/12/2013 la ditta Trafilerie Meridionali Srl è stata autorizzata allo scarico nella pubblica fognatura delle acque di raffreddamento e delle acque di uso civile da servizi igienici provenienti dal proprio stabilimento ubicato in Chieti ;
- Che, la stessa Ditta ha richiesto integrazione all'autorizzazione anche per lo scarico dei reflui effluenti l'impianto di depurazione delle acque di processo dello stesso stabilimento;

Visti gli elaborati grafici prodotti;

Constatato che la ditta Trafilerie Meridionali Srl ha posto in essere pedissequamente le prescrizioni impartite dal Comune di Chieti: separazione dei reflui da scaricare in fognatura (acque domestiche e acque di raffreddamento impianti) con la realizzazione dei relativi pozzetti di ispezione e prelievi;

Viste e valutate, positivamente, le risultanze analitiche all'uopo prodotte relative alle sole acque di raffreddamento;

Visto il D.L.gs. n. 152/2006 e s.m.i., normativa attualmente vigente;


Visto l'art. 3 della legge Regionale n° 60 del 22/11/2001 e s.m.i. concernente il regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche;

Constatata l'ammissibilità delle acque di che trattasi: alle caratteristiche qualitative equivalenti a quelle per uso civile;

Ritenuto, per i motivi sopra esposti, di poter integrare a favore della ditta Trafilerie Meridionali Srl l'autorizzazione allo scarico in fognatura comunale dei reflui in oggetto con lo scarico dei reflui provenienti dall'impianto di depurazione delle acque di processo della Ditta stessa;

DETERMINA

1. Di integrare la precedente autorizzazione n°2339 del 18/12/2013 con l'autorizzazione allo scarico nella fognatura comunale oltre che delle acque già nella stessa indicate, con quelle provenienti dal depuratore delle acque di processo giusta vista documentazione integrativa presentata.
2. Di disporre che ai fini della applicazione della tassa di fogna e depurazione, la volumetria di reflui scaricati venga determinata sulla base del quantitativo complessivo di acque annue prelevate indipendentemente dalla fonte di prelievo (acquedotto pubblico/consortili/falda/ ecc.);
3. di disporre a tal fine e come prescrizione che la Ditta Trafilerie Meridionali Srl dovrà comunicare, insieme alla presentazione prevista delle analisi, i dati inerenti i quantitativi prelevati dalle diverse fonti. In assenza ed ai fini cautelativi, salvo conguaglio, sarà applicata la volumetria di mc. 424.000 annui dichiarati in sede di richiesta originaria in data 29/04/2010.
4. Di confermare ogni altro punto e prescrizione prevista nella già richiamata autorizzazione n.2339/2013 ivi compresa la scadenza di validità;
5. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo del Comune di Chieti;
7. di disporre la registrazione della presente determinazione nel protocollo delle determinazioni del VII settore;
8. di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Trafilerie Meridionali s.r.l in via Pomilio Chieti quale comunicazione ed alla Teateservizi srl via Vicoli Chieti per la gestione amministrativa della bollettazione inerente i ruoli del SII.

IL DIRIGENTE DEL VII SETTORE
(Dott. Ing.  Giuseppe La Rovere)

ALLEGATO 4



Arta Abruzzo - Dist. Pescara			
Anno 2014	Titolo 30	Classe J	PARTENZA
Prot.n. 5479	Del 05/09/2014		



Distretto Prov.le ARTA di Chieti
Via Spezioli, 52
66100 - CHIETI
dist.chieti@pec.artaabruzzo.it

OGGETTO: Ditta TRAFILERIE MERIDIONALI SpA, Via Pomilio 36 - Chieti, realizzazione di un impianto di cogenerazione.
Espressione di parere sul documento di valutazione previsionale di impatto acustico (Vs. prot. n. 2116 del 09/04/2014, acquisito con n. di prot. 2076 del 12/04/2014), integrato con relazione pervenuta dalla ditta ed acquisita con n. di prot. 4897 del 07/08/2014.

In relazione a quanto in oggetto, si trasmette il parere di competenza.

Distinti saluti

Il Direttore del Distretto
Dott.ssa Luciana Di Croce

Allegati: parere rif. int. 2014_122-def (SP)



Certificato N. 205977



Distretto Provinciale di Pescara - Viale G. Marconi, 51 - 66126 Pescara
Tel.: 085/4500751 Fax: 085/45007505 E-mail: dist.pescara@artaabruzzo.it - PEC: dist.pescara@pec.artaabruzzo.it
Cod. Fisc. 91059790682 - P. I.V.A. 01599980685

PARERE TECNICO

Ditta proponente: TRAFILERIE MERIDIONALI SpA, Via Pomilio 36 – Chieti.

Oggetto dell'intervento: realizzazione di un impianto di cogenerazione di potenza elettrica 1487 kW, potenza termica 1563 kW.

Documento di previsione di impatto acustico a firma del tecnico competente in acustica dott. Francesco D'Alessandro (All. 4, pagg. 160-192 della Relazione acquisita in data 07/08/2014 con n. di prot. 4897).

In riferimento alle osservazioni formulate con ns. precedente parere prot. 4084 del 09/07/2014 si ritiene che il tecnico, nella relazione integrativa identificata in oggetto, abbia fornito risposte soddisfacenti e che pertanto si possa rilasciare parere favorevole.

Nello scenario acustico *post operam*, infatti, risulterebbero rispettati i valori limite applicabili, sia assoluti ("limiti di accettabilità per le sorgenti sonore fisse" di cui al DPCM 01/03/91 - art. 6 comma 1, essendo il Comune di Chieti tuttora sprovvisto di un piano di classificazione acustica) che differenziali, presso i ricettori considerati nello studio previsionale.

Si dà atto, inoltre, che il criterio differenziale risulterebbe applicabile limitatamente al nuovo impianto di cogenerazione che costituisce l'ampliamento dell'impianto produttivo già esistente alla data di entrata in vigore del DM 11/12/1996, conformemente alle indicazioni della Circolare del Ministero dell'Ambiente del 06/09/2004 (G.U. del 15/09/2004).

Si ritiene, peraltro, di dover segnalare le seguenti prescrizioni:

1. in primo luogo, occorre che la ditta proceda ad effettuare una campagna di misure fonometriche *post operam* (vedi LR n. 23 del 17/07/2007 art. 4 comma 7) mirata alla verifica dell'effettivo rispetto dei valori limite applicabili presso i ricettori considerati nello studio previsionale. Tale campagna, da effettuare a cura di un tecnico competente in acustica, dovrà, in particolare, verificare il rispetto del valore limite differenziale (sia diurno che notturno) presso il ricettore abitativo più esposto, tenendo conto dell'eventuale presenza di componenti tonali e/o impulsive nelle emissioni rumorose relative all'impianto

2. nel momento in cui il Comune di Chieti procederà all'approvazione di un piano di classificazione acustica, la ditta, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della LR n. 23 del 17/07/2007, dovrà comunque verificare la compatibilità delle proprie emissioni rumorose con i valori limite che verranno assegnati alle aree limitrofe, in particolare a quelle occupate dai ricettori considerati nello studio (in primo luogo quelli di carattere abitativo)

3. in esito alle verifiche fonometriche di cui ai precedenti punti, dovranno (qualora risultassero non rispettati i valori limite) essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici atti a ridurre le emissioni sonore dell'impianto, per esempio incrementando l'efficacia fonoisolante del container nel quale verrà posto il cogeneratore, ovvero limitandone l'uso al solo periodo diurno.

Pescara, 04/09/2014

Il CTR Fisico
U.O. Agenti Fisici
Dott. Sergio Palmeri



