



|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SETTORE 7</b> | <i>Tutela e valorizzazione ambientale e delle acque - Tutela della fauna</i> |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|

DETERMINAZIONE N. DT - 717 del 10/08/2015

**OGGETTO :** AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL DPR 59/2013 -  
IMPRESA: CARRARO DRIVE TECH S.P.A. - STABILIMENTO SITO NEL  
COMUNE DI POGGIOFIORITO.

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE SET7

In riferimento all'Impresa sotto riportata:

|                       |                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Impresa</b>        | Carraro Drive Tech S.p.A.                                                                                      |
| <b>Codice fiscale</b> | 04308180282                                                                                                    |
| <b>Partita Iva</b>    | 04308180282                                                                                                    |
| <b>Sede legale</b>    | Via Olmo n. 37 – Campodarsego (PD)                                                                             |
| <b>Numero REA</b>     | PD - 379060                                                                                                    |
| <b>Stabilimento</b>   | C.da Mortella n. 64 – Poggiofiorito (CH)                                                                       |
| <b>Dati Catastali</b> | Fg. 1 - particella 158                                                                                         |
| <b>Gestore</b>        | Massimino Granata                                                                                              |
| <b>Attività</b>       | Produzione di componenti meccanici di alta qualità (ingranaggi, scatole differenziali e treni porta satellite) |

**Premesso che:**

- la Carraro Drive Tech Poggiofiorito S.p.A. (di seguito Impresa), con domanda datata 27/05/2014, ha presentato istanza per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito AUA) per lo stabilimento sito nel Comune di Poggiofiorito (Ch), in C.da Mortella n. 64, al SUAP presso il Comune di Poggiofiorito, che ha provveduto a trasmetterla l'11/06/2014 (acquisita al ns. prot. con i nn. 20709 del 12/06/2014 e 21154 del 16/06/2014);
- con nota prot. 24959 del 14/07/2014, questo Ente, con riferimento agli scarichi idrici, ha richiesto integrazioni che l'Impresa ha fornito con PEC del 25/08/2014 (ns. prot. n. 29403 del 27/08/2014);
- il richiedente ha dichiarato che lo stabilimento di che trattasi non è soggetto alle disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale;
- è stato verificato che lo stabilimento in questione non è soggetto alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, né a quelle in materia di Valutazione di Impatto Ambientale;
- i titoli abilitativi pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'AUA sono i seguenti:
  - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D. Lgs. n. 152/2006;
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/2006;

- ☐ comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6, della L. 447/1995;
- con atto prot. n. 2496/Int. del 24/09/2014, è stata indetta la conferenza di servizi (in seguito CdS) per il rilascio di AUA, nel rispetto dell'art. 4, c. 7 del DPR n. 59/2013;
- la CdS si è riunita il 08/10/2014;
- nel corso di tale riunione:
  - o i rappresentanti dell'ARTA e dell'ASL hanno richiesto all'impresa la trasmissione di chiarimenti/integrazioni con riferimento alla matrice aria, per l'espressione dei pareri di competenza;
  - o sono stati richiesti all'impresa ulteriori chiarimenti/documentazione relativamente agli scarichi idrici, stante il permanere di dubbi in merito alla tipologia specifica di scarico da autorizzare e alla competenza a rilasciare lo specifico titolo abilitativo;
- l'impresa ha provveduto a riscontare le richieste sopra riportate, trasmesse dal SUAP il 20/01/2015 (ns. prot. n. 1984 del 21/01/2015);
- l'ARTA ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni, prot. n. 411 del 20/01/2015 (ns. prot. n. 1853 del 20/01/2015), in atti;
- la ASL 02 – Dipartimento di Prevenzione – SIESP di Ortona ha fatto pervenire il proprio parere con osservazioni, con nota prot. n. 35 del 20/01/2015 (ns. prot. n. 1979 del 21/01/2015) in atti;
- il Comune di Poggiofiorito ha trasmesso i propri pareri con le seguenti comunicazioni, agli atti:
  - o la nota prot. 2782 del 04/12/2014 in cui, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ha espresso parere favorevole sotto il profilo urbanistico ai sensi del DPR 380/2001, ha precisato l'assenza, in capo al Comune, della competenza in materia di scarichi di acque meteoriche, che nel caso di specie ha ritenuto essere della Provincia e, in merito all'impatto acustico, precisando che il Comune non è dotato di un piano di classificazione acustica, ha reso parere favorevole con prescrizioni;
  - o la nota prot. 2749 del 02/12/2014 con cui è stato espresso, ai fini dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, parere favorevole con prescrizioni (integrato con successiva nota prot. n. 166 del 20/01/2015);
- con nota prot. n. 43656 del 10/12/2014 di convocazione della seconda riunione della CdS, l'impresa è stata invitata a presentare la documentazione necessaria ai fini del rilascio in AUA dell'autorizzazione agli scarichi;
- la documentazione è stata trasmessa in data 22/12/2014 (ns. prot. 45527 del 23/12/2014) direttamente dall'Impresa, mentre è stata trasmessa dal SUAP solo in data 20/01/2015 (ns. prot. n. 1985 del 21/01/2015);
- il 22/01/2015 si è svolta la seconda riunione della CdS nel corso della quale sono state evidenziate questioni ostative al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi la cui risoluzione richiedeva, tra l'altro, il coinvolgimento di altri servizi dell'ente Servizio Viabilità, Servizio Concessioni, Servizio Acque e Servizio Acque Pubbliche;
- il Comune di Poggiofiorito, con nota prot. 366 del 12/02/2015 (ns. prot. n. 8720 del 13/03/2015), ha presentato formale istanza per l'acquisizione al demanio del Comune di Poggiofiorito di un tratto di condotta dello scarico delle acque meteoriche in località Mortella di Poggiofiorito, realizzato dalla Provincia di Chieti in occasione del rifacimento della strada provinciale Ex S.S. 538 Marrucina;
- il 13/03/2015, presso gli Uffici del Settore 7 della Provincia, si è tenuto un tavolo tecnico finalizzato a superare le criticità emerse in relazione agli scarichi idrici nel corso del quale è stata prospettata l'ipotesi, avallata dal Settore 6, competente in materia, di rilasciare il necessario nulla-osta all'allaccio alla condotta di che trattasi nelle more del passaggio di competenza prospettato, stante l'inconciliabilità tra la tempistica per l'acquisizione della condotta al demanio comunale e la necessità di concludere il procedimento nei termini di legge; è stato, inoltre, richiesto all'impresa di dimostrare, ricostruendo i vari passaggi di titolarità, che l'autorizzazione n. 1818 del 25/05/1996, rilasciata in favore della Ditta "Devon S.p.A" di Calderara (Bo) dal Comune di Poggiofiorito, per gli scarichi dei servizi igienici posti all'interno dello stabilimento sito in C.da Mortella, fosse riconducibile alla Carraro Drive Tech Poggiofiorito SpA;

- il Comune di Poggiofiorito, in seguito alla nota prot. n. 9093 del 17/03/2015 con cui il Settore 6 della Provincia di Chieti, ha trasferito al Comune di Poggiofiorito la disponibilità del tratto di condotta per lo scarico delle acque meteoriche realizzato dalla Provincia di Chieti, ha trasmesso, a mezzo PEC il 27/03/2015 (ns. prot. n. 11362 del 07/04/2015), la propria *autorizzazione (n. 698 del 26/03/2015 ndr) alla immissione, nel tratto di fogna acque bianche in località Mortella di Poggiofiorito delle acque meteoriche e di prima pioggia provenienti dallo stabilimento in parola;*
- l'impresa ha trasmesso, tramite SUAP, con PEC del 02/04/2015 (ns. prot. n. 13139 del 21/04/2015), la relazione con i chiarimenti sopra indicati relativamente all'autorizzazione agli scarichi di servizi igienici;
- i lavori della CdS si sono conclusi il 21/05/2015, come da apposito avviso pubblicato all'albo pretorio.

**Richiamata** la determinazione conclusiva favorevole prot. n. 17102 del 21/05/2015 adottata all'esito dei lavori della conferenza di servizi, nell'ambito dei quali sono stati acquisiti:

▪ **per la matrice aria:**

- il parere favorevole con prescrizioni espresso dall'ARTA, con nota prot. n. 411 del 20/01/2015, in atti;
- il parere favorevole della ASL 02 – Dipartimento di Prevenzione – SIESP di Ortona, con nota prot. n. 33 del 19/01/2015, in atti;
- il parere favorevole con prescrizioni reso dal Comune di Poggiofiorito, ai sensi del D.P.R. 380/2001, della L.R. 46/2012 e del R.D. n. 1265/1934, con le note prot. 2782 del 04/12/2014 e n. 2749 del 02/12/2014, come integrato con successiva nota prot. n. 166 del 20/01/2015;

▪ **per la matrice acqua:** l'autorizzazione all'immissione, nel tratto di fogna acque bianche in località Mortella di Poggiofiorito, delle acque meteoriche e di prima pioggia provenienti dallo stabilimento di che trattasi, rilasciata dal Comune di Poggiofiorito, con atto n. 698 del 26/03/2015, in favore della ditta Carraro Drive Tech S.p.A.

▪ **per l'impatto acustico:** il parere favorevole con prescrizioni espresso dal Comune di Poggiofiorito con la nota prot. 2782 del 04/12/2014;

**DATO ATTO** della nota prot. n. 050383U14 - ch del 23/09/2014 con cui il Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Prevenzione della ASL 2 ha chiarito, in occasione di procedimento analogo, che, nell'ambito di tali procedure, non vi è più espressione di parere da parte del Servizio PSAL, fermi restando gli obblighi e le procedure di competenza di altri servizi del Dipartimento di Prevenzione;

**VISTA** istanza di variazione di titolarità delle autorizzazioni in atmosfera presentata dall'impresa, tramite SUAP in data 02/04/2015 (ns. prot. n. 13139 del 21/04/2015), per cambio di denominazione sociale conseguente a fusione per incorporazione dell'impresa istante CARRARO DRIVE TECH POGGIOFIORITO S.p.A. nella CARRARO DRIVE TECH S.p.A. (subentrante) con sede legale in Via dell'Olmo, 37 – Campodarsego (PD) Cod. fisc. e P.I. 043081880282;

**VISTA** altresì la richiesta di subentro della CARRARO DRIVE TECH S.p.A. nel procedimento finalizzato al rilascio di AUA avviato in favore della CARRARO DRIVE TECH POGGIOFIORITO S.p.A.;

**ACCERTATA** la regolarità della richiesta presentata;

**RITENUTO CHE** la CARRARO DRIVE TECH S.p.A. sia subentrata a tutti gli effetti nel procedimento di che trattasi;

**Visto** l'art 14-ter della legge n. 241/1990 e s.m.i., che stabilisce al comma 6-bis, che *all'esito dei lavori della Conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione*

*procedente (...), valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in detta sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla predetta Conferenza;*

**Visti:**

- la L. n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la "Disciplina delle determinazioni dirigenziali" approvato con Delibera di G.P. n. 513 del 13/12/2007;
- il D. Lgs. n. 152/2006;
- il D. Lgs. n. 112/1998, concernente il conferimento di compiti e funzioni amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali;
- la L.R. n. 72/1998 art. 33 che attribuisce alle Province, le funzioni amministrative di gestione inerenti al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per la costruzione di nuovi impianti, nonché per l'adeguamento, le modifiche ed i trasferimenti di quelli esistenti, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie;
- la D.G.R. n. 517/2007, inerente al riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272, comma 2";
- il Regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del D.Lgs. n. 152/06 (testo vigente), approvato con D.G.P. n. 209/2008;
- il D.P.R. n. 160/2010, recante Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008;
- il D.P.R. n. 59/2013 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale, gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;
- le linee guida ed indirizzi operativi in materia di AUA di cui al D.P.R. 59/2013, approvati con D.G.P. n. 56/2014;
- la L. n. 447/1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico);
- il D.P.R. 357/97 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- L.R. n. 46/2012 "Modifiche alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 2 recante "Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte Terza del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)";

**Ritenuto**, pertanto, sulla base di quanto riportato in narrativa, di accogliere l'istanza presentata dall'Impresa adottando il provvedimento autorizzativo richiesto;

**Dato atto** della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL;

Ai sensi dell'art. 107, c. 3 del D. Lgs. 267/2000

**DETERMINA**

1. **Di adottare**, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore dell'impresa Carraro Drive Tech S.p.A., Cod. Fisc./P. Iva 04308180282, per lo stabilimento sito nel Comune di Poggiofiorito (CH), C.da Mortella, 64, per l'attività di produzione di componenti meccanici di alta qualità (ingranaggi, scatole differenziali e treni

- porta satellite), della durata di anni 15 (quindici) decorrenti dalla data di rilascio del provvedimento all'Impresa da parte del SUAP competente;
2. **di dare atto** che il presente provvedimento, ai sensi del DPR n. 59/2013, sostituisce i titoli abilitativi di cui all'art. 3 c. 1:
- **lettera a)** *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D. Lgs. n. 152/2006;*
  - **lettera c)** *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006;*
  - **lettera e)** *comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6, della L. n. 447/1995;*
3. **di subordinare** la presente autorizzazione:
- a) **per quanto concerne gli scarichi**, di cui alla lett. a) dell'art. 3 c. 1 del DPR n. 59/2013, al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni riportate nell'**Allegato 1**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  - b) **per quanto concerne le emissioni in atmosfera**, di cui alla lett. c) dell'art. 3 c. 1 del DPR n. 59/2013, al rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di settore e di quelle riportate nell'**Allegato 2**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  - c) **per quanto concerne l'impatto acustico** di cui alla lett. e) dell'art. 3 c. 1 del DPR n. 59/2013 al rispetto delle prescrizioni riportate nell'**Allegato 3**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. **di stabilire** che le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo a carico dell'impresa e la periodicità delle stesse sono specificate, per ciascuna matrice ambientale, nel rispettivo allegato;
5. **di dare atto** che tutte le precedenti autorizzazioni alle emissioni in atmosfera possedute dalla Carraro Drivetech Poggiofiorito S.p.A. s'intendono regolarmente volturate in favore della Carraro Drive Tech S.p.A., in virtù dell'istanza di variazione di titolarità riportata in narrativa;
6. **di fare salvi** specifici e motivati interventi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 217 del TULS, approvato con R.D. 1265/1934;
7. **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta per l'Ente assunzione di spesa o diminuzione d'entrata;
8. **di dare atto** che, ai sensi della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il dott. Enzo Franco De Vincentiis.

#### AVVERTE CHE:

- la presente autorizzazione:
  - o non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, nulla osta e/o altri provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività dell'impresa e non sostituiti dal presente atto;
  - o deve essere sempre conservata presso lo stabilimento, unitamente alla documentazione presentata a corredo dell'istanza e delle relative integrazioni, a disposizione degli Enti preposti ai controlli;
- la domanda di rinnovo dell'A.U.A. dovrà essere presentata, al SUAP competente per territorio, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza;
- il Gestore che intende effettuare una *modifica sostanziale* dell'attività o dell'impianto presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del DPR 59/2013;
- il Gestore che intende effettuare una *modifica non sostanziale* dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione preventiva alla Provincia, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013;
- la ditta, qualora ricorrano le condizioni, si rende obbligata a:
  - o richiedere la variazione di titolarità dell'autorizzazione;
  - o comunicare la variazione del gestore (come definito dall'art. 268 c.1 lettera "n" del D.Lgs 152/2006);

### DISPONE

che il presente provvedimento venga trasmesso al SUAP presso il Comune di Poggiofiorito che provvederà a rilasciare il titolo all'Impresa e a trasmetterlo ai soggetti di cui all'art. 2, c. 1, lett. c) del D.P.R. 59/2013, coinvolti nel procedimento (ARTA, ASL 02, Comune di Poggiofiorito), per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze, dando riscontro alla Provincia di Chieti dell'avvenuto rilascio.

### INFORMA CHE

- avverso il presente provvedimento, ai sensi della "Disciplina delle determinazioni dirigenziali" ad integrazione del Regolamento d'organizzazione vigente, approvata con Delibera di Giunta Provinciale n. 513 del 13/12/2007, è ammessa la richiesta di riesame entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso;
- contro il presente provvedimento è possibile ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Abruzzo, o per via straordinaria al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni, ai sensi di legge;
- il rispetto di quanto prescritto nella presente A.U.A. costituisce condizione necessaria per il successivo rinnovo della stessa;
- eventuali autorizzazioni inerenti ai medesimi titoli abilitativi oggetto del presente atto cessano di essere validi al momento in cui la presente autorizzazione diventa vigente.

Il Dirigente  
(Ing. Giancarlo MOCA)





# COMUNE di POGGIOFIORITO

(Provincia di CHIETI)

Piazza della Vittoria n° 1 telefono 0871/930125 telefax 0871/930125

Prot. n° 698 del 26.03.2015

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**VISTA** la nota del 24.03.2015, assunta al Protocollo dell'Ente in pari data al n° 667, del Signor Massimino Granata di Crecchio (Ch) nella qualità di datore di lavoro della ditta **CARRARO DRIVE TECH S.P.A.** – sede legale – Via Olmo 37 – 35011 Campodarsego (PD) tesa al rilascio dell'autorizzazione per la immissione in un tratto di rete fogna acque bianche in località Mortella di Poggiofiorito delle acque meteoriche e di prima pioggia provenienti dallo stabilimento in contrada Mortella 64;

**VISTI** gli atti di Ufficio;

**VISTA** la Delibera di G.C. n° 2 del 04.02.2015, esecutiva ai sensi di legge;

**VISTA** la nota della Provincia Chieti – Settore n° 6 – Opere pubbliche, grandi opere, sicurezza stradale – n° 9093 del 17.03.2015 assunta al protocollo dell'Ente il 18.03.2015 al n° 608 con la quale viene trasferita a questo Ente la disponibilità del tratto di condotta per scarico acque meteoriche realizzato dalla Provincia di Chieti nell'ambito dei lavori di sistemazione della S.P. ex 538 Marrucina,

## AUTORIZZA

per quanto di competenza la ditta **CARRARO DRIVE TECH S.P.A.** – sede legale – Via Olmo 37 – 35011 Campodarsego (PD) – P.IVA 04308180282 alla immissione nel tratto di rete fogna acque bianche in località Mortella di Poggiofiorito delle acque meteoriche e di prima pioggia provenienti dallo stabilimento di proprietà della stessa ditta in contrada Mortella 64 ed individuato all'Agenzia del Territorio di Chieti (ex U.T.E.) al foglio n° 1 particella n° 158.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
Geom. Ciccocioppo Giuseppe



## Allegato 2 - EMISSIONI IN ATMOSFERA

### Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo n. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 517/2007 "Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 – Parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2";
- Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale N. 79/4 del 25/09/2007;
- Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - Disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del D. Lgs. n. 152/06, approvato con delibera di G.P. n. 209/2008.

### Aspetti amministrativi e considerazioni tecniche

- L'impresa Società Industriale Carraro Drivetech Poggiofiorito S.p.A. volturata in Carraro Drive Tech S.p.A. (di seguito Impresa) risulta in possesso della seguente autorizzazione alle emissioni in atmosfera:
  - o Atto prot. n. 31736 del 05/05/2008, rilasciato da questo Ente alla ditta S.I.A.P. S.p.A.;
  - o Atto prot. n. CH/2009/025 del 13/05/2009, rilasciato da questo Ente alla ditta S.I.A.P. S.p.A.;Volturate con atto prot. n. 38026 del 14/06/2010 in favore mG Minigears S.p.A. e con successivo atto prot. 26890 del 28/07/2014 in favore della Carraro Drivetech Poggiofiorito S.p.A.
  - o Atto Prot. n. 67170 del 06/12/2011, trasmesso da questo Ente alla ditta MINI GEARS S.p.A. con cui si prende atto della modifica non sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. CH/2009/025 del 13/05/2009;
- l'impresa ha presentato, in ambito AUA, istanza per il rilascio di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da *attività di produzione di componenti meccanici di alta qualità (ingranaggi, scatole differenziali e treni porta satellite)*;
- l'istanza per il rilascio di autorizzazione alle emissioni in atmosfera è inerente all'aggiornamento dell'autorizzazione causa modifica sostanziale dello stabilimento ubicato nel Comune di Poggiofiorito, in C.da Mortella, 64, con conseguente introduzione dei seguenti nuovi punti di emissione: **E12, E13, E14, E15, E16**;
- sono soddisfatti i requisiti tecnici e normativi attualmente richiesti per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006, oggi ricompresa nell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la presente autorizzazione, rilasciata in favore della Carraro Drive Tech S.p.A., come generalizzata nel provvedimento, sostituisce ogni altra precedente autorizzazione, da ritenersi comunque volturata a favore della Carraro Drive Tech S.p.A., riferita ai punti di emissione contenuti nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni (di seguito Q.R.E.) del 06/05/2014 (*Allegato A*), sottoscritto dal gestore e avallato dall'ARTA;

## Art. 1 - Autorizzazione

L'impresa è autorizzata alle emissioni provenienti dallo stabilimento sito nel Comune di Poggiofiorito, C.da Mortella n. 64, secondo le indicazioni di cui ai punti di emissione, parametri e relativi limiti emissivi, ed eventuali sistemi di abbattimento, riportati nel *Quadro Riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.)* datato **06/05/2014** (*Allegato A*);

I punti di emissione autorizzati sono i seguenti:

- **E1** [Rinvenimento e preriscaldamento];
- **E2** [Lavaggio];
- **E3** [Cementazione];
- **E4** [Cementazione];
- **E5** [Sabbiatura 3 Fida 4];
- **E6** [Fosfatazione];
- **E7** [Tornitura, dentatura, rasatura e smussatura linea 2 Fida 3];
- **E8** [Ragnatura, brocciatura, strozzatura, dentatura, taglio e foratura Linea 1];
- **E9** [Produzione scatole differenziali, cilindri freno e rettifica linea 4 Airteck];
- **E10** [Produzione scatole differenziali, cilindri freno e rettifica linea 5 Siat];
- **E11** [Controllo qualità];
- **E12** [Cementazione];
- **E13** [Cementazione];
- **E14** [Preparazione miscela];
- **E15** [Lavaggio e rinvenimento];
- **E16** [Sabbiatura].

*Punti di emissioni non rientranti nel campo di applicazione del Titolo I della Parte V del D. Lgs. 152/2006, art. 282, comma 1:*

- **Da E17 a E25** [Impianti Termici Civili];

Il presente provvedimento è rilasciato in riferimento a tutta la documentazione, ivi compresi gli elaborati grafici, presentata a corredo dell'istanza come successivamente integrata, validata ed approvata nell'ambito dei lavori della conferenza di servizi, trasmessa dal SUAP e conservata agli atti di questo Servizio;

## Art. 2 - Avviamento degli impianti e autocontrolli

La messa in esercizio dei punti di emissione denominati **E1, E10, E12, E13, E14, E15, E16** dovrà essere comunicata all'autorità competente con un anticipo di almeno 15 giorni.

Dalla data di messa in esercizio e la messa a regime di ciascun punto devono trascorrere al massimo 60 giorni.

In marcia controllata dovranno essere effettuati due monitoraggi alle emissioni in un arco temporale di dieci giorni; le risultanze analitiche dovranno essere trasmesse agli enti competenti entro 15 giorni dalla loro redazione.

Per tutti i punti di emissione dovrà essere osservata un frequenza autocontrolli **semestrale**.

Le risultanze analitiche dei monitoraggi effettuati dovranno essere riportate su apposito registro vidimato dall'autorità competente.

I punti di campionamento devono essere adeguati a quanto previsto dalle norme UNI EN 13284 – 1:2013, UNI EN ISO 16911 – 2:2013 e UNI EN 15259:2008, in merito ai criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento, e a quanto stabilito dal D. Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro.

### **Art. 3 – Prescrizioni**

#### **3.1 - Caratteristiche impiantistiche**

Gli impianti devono essere realizzati e gestiti nel rispetto di quanto riportato nel Q.R.E. di cui sopra.

#### **3.2 – Sistemi di abbattimento**

I sistemi di abbattimento adottati dovranno essere oggetto di adeguati controlli periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria, sulla scorta delle specifiche fornite dal costruttore.

L'impresa dovrà annotare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti sui sistemi di abbattimento in appositi registri conformi alle disposizioni della DGR n. 517/2007, regolarmente vidimati, con pagine numerate da conservare per un periodo di 5 anni.

### **Art. 4 – Ulteriori prescrizioni e disposizioni finali**

L'Impresa è tenuta al rispetto di tutte le prescrizioni riportate:


- nel parere della ASL 02, prot. 33 del 19/01/2015 (*Allegato B*);
- nel parere del Comune di Poggiofiorito, Prot. n. 2749 del 02/12/2014 (*Allegato C*).

L'ARTA, ai sensi dell'art. 269 c. 6 del D. Lgs. 152/2006, effettua il primo accertamento sul rispetto dell'autorizzazione entro sei mesi dall'avvio dello stabilimento autorizzato.

Per quanto non espressamente stabilito nel presente provvedimento trova applicazione la normativa vigente.

Data 10/08/2015

Il Responsabile del Servizio Tecnico Ambiente  
Dott. Enzo Franco De Vincentiis



| Data 06.05.2014 li, Poggiofiorito (CH)                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                 |                             |                                |           |                                                                                                                                                 |                                                            |                                                       |                                          |                                  |                                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Allegato n°1                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                 |                             |                                |           |                                                                                                                                                 |                                                            |                                                       |                                          |                                  |                                  |                    |
| Punto di emissione numero                                                                                                                                                                                                                                                      | Provenienza                     | Portata [m³/h a 0°C e 0,101Mpa] | Durata emissioni (h/giorno) | Frequenza emissione nelle 24 h | Temp [°C] | Tipo di sostanza inquinante                                                                                                                     | Concentrazione dell'inquinante in [mg/m³ a 0°C e 0,101Mpa] | Flusso di massa [g/h]                                 | Altezza punto di emissione dal suolo (m) | Diametro o lati sezione [m o mm] | Tipo di impianto di abbattimento | Tenore di ossigeno |
| E1                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rinvenimento e preriscaldamento | 3.000                           | 24                          | continua                       | 80        | Polveri<br>Classe III (tab. B)<br>Ferro<br>Metalli (Ba+Al+Zr+Ti+In+Bi+Ca+Mo+Zn+W+Ni)<br>Ossidi di azoto<br>Monossido di carbonio                | 5<br>0,5<br>4<br>1<br>20<br>30                             | 40,0<br>4,0<br>32,0<br>8,0<br>160,0<br>240,0          | 12,6                                     | 0,35                             | ---                              | ---                |
| E2                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lavaggio                        | 2.000                           | 24                          | continua                       | 100       | Polveri e nebbie oleose                                                                                                                         | 15                                                         | 30,0                                                  | 12,6                                     | 0,35                             | ---                              | ---                |
| E3                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cementazione                    | 4.000                           | 24                          | continua                       | 80        | Polveri<br>Classe III (tab. B)<br>Ferro<br>Metalli (Ba+Al+Zr+Ti+In+Bi+Ca+Mo+Zn+W+Ni)<br>Ossidi di azoto<br>Monossido di carbonio<br>Idrocarburi | 10<br>0,2<br>4<br>1<br>40<br>90<br>35                      | 40,0<br>0,8<br>16,0<br>4,0<br>160,0<br>360,0<br>140,0 | 14,5                                     | 0,35                             | ---                              | ---                |
| E4                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cementazione                    | 4.000                           | 24                          | continua                       | 80        | Polveri<br>Classe III (tab. B)<br>Ferro<br>Metalli (Ba+Al+Zr+Ti+In+Bi+Ca+Mo+Zn+W+Ni)<br>Ossidi di azoto<br>Monossido di carbonio<br>Idrocarburi | 10<br>0,2<br>4<br>1<br>40<br>90<br>35                      | 40,0<br>0,8<br>16,0<br>4,0<br>160,0<br>360,0<br>140,0 | 14,5                                     | 0,35                             | ---                              | ---                |
| E5                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sabbatura linea 3 Fida 4        | 4.000                           | 24                          | continua                       | ambiente  | Polveri totali                                                                                                                                  | 10                                                         | 40,0                                                  | 9,6                                      | 0,35                             | P.T.                             | ---                |
| (*)                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                 |                             |                                |           |                                                                                                                                                 |                                                            |                                                       |                                          |                                  |                                  |                    |
| C= Cigione<br>A.U.= Abbattitore a umido<br>A.D.= Adsorbente<br>Atrf= specificare<br>F.T.= Filtro a tessuto<br>A.U.V.= Abbattitore a umido Venturi<br>P.T.= Postcombustore termico<br>P.E.= Precipitatore elettrostatico<br>A.S.= Assorbente<br>P.C.= Postcombustore catalitico |                                 |                                 |                             |                                |           |                                                                                                                                                 |                                                            |                                                       |                                          |                                  |                                  |                    |
| <br>Carraro Drive Tech Poggiofiorito Spa<br>Via S. Maria, 64<br>66030 POGGIOFIORITO (CH)<br>Tel. 0871-938711 Fax 0871-938719<br>P.E. 0383070787 P.IVA 04251090285                           |                                 |                                 |                             |                                |           |                                                                                                                                                 |                                                            |                                                       |                                          |                                  |                                  |                    |

  
**Carraro Drive Tech Poggiofiorito SpA**  
 C.da Mortella 64  
 66030 POGGIOFIORITO (CH)  
 Tel. 0871/35771 - Fax 0871/35779  
 C.F. 0383978087 - P.IVA 0425105085

Timbro e firma tecnico abilitato



| Data 06.05.2014 li, Poggiofiorito (CH) |                                                                                    |                                 |                             |                                |           |                                                                                                        |                                                            |                                  |                                          |                                   |                                                                                                                                                                                          |                    |  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
| Allegato n°2                           |                                                                                    |                                 |                             |                                |           |                                                                                                        |                                                            |                                  |                                          |                                   |                                                                                                                                                                                          |                    |  |
| Punto di emissione numero              | Provenienza                                                                        | Portata [m³/h a 0°C e 0,101Mpa] | Durata emissioni (h/giorno) | Frequenza emissione nelle 24 h | Temp [°C] | Tipo di sostanza inquinante                                                                            | Concentrazione dell'inquinante in [mg/m³ a 0°C e 0,101Mpa] | Flusso di massa (g/h)            | Altezza punto di emissione dal suolo (m) | Diametro o lati sezione [m o mxm] | Tipo di impianto di abbattimento (*)                                                                                                                                                     | Tenore di ossigeno |  |
| E6                                     | Fosforazione                                                                       | 1.500                           | 15                          | continua                       | ambiente  | Polveri e nebbie oleose<br>Idrossido di sodio<br>Idrossido di potassio<br>Acido fosforico<br>Manganese | 10<br>1,2<br>1,2<br>1,0<br>0,5                             | 15,0<br>1,8<br>1,8<br>1,5<br>0,8 | 11,4                                     | 0,20                              | ---                                                                                                                                                                                      | ---                |  |
| E7                                     | Tornitura, dentatura, rasatura e smussatura linea 2 Fida 3                         | 24.000                          | 22,5                        | continua                       | ambiente  | Polveri e nebbie oleose<br>S.O.V. (classe II) <sup>(1)</sup><br>S.O.V. (classe III) <sup>(1)</sup>     | 5<br>1,5<br>10                                             | 120,0<br>36,0<br>240,0           | 11,4                                     | 0,60                              | F.T.                                                                                                                                                                                     | ---                |  |
| E8                                     | Ragnatura, broccatura, stozzatura, dentatura, taglio e foratura Linea 1            | 120.000                         | 22,5                        | continua                       | ambiente  | Polveri e nebbie oleose                                                                                | 4                                                          | 480,0                            | 11,2                                     | 1,50 x 1,10                       | F.T.                                                                                                                                                                                     | ---                |  |
| E9                                     | Produzione scatole differenziali, cilindri freno e rettificata Linea 4 Airlock     | 25.000                          | 22,5                        | continua                       | ambiente  | Polveri e nebbie oleose                                                                                | 5                                                          | 125,0                            | 10,7                                     | 0,74                              | F.T.                                                                                                                                                                                     | ---                |  |
| E10                                    | Produzione scatole differenziali, cilindri freno e rettificata linea 5 Slat        | 20.000                          | 22,5                        | continua                       | ambiente  | Polveri e nebbie oleose                                                                                | 5                                                          | 100,0                            | 10,0                                     | 0,60                              | F.T.                                                                                                                                                                                     | ---                |  |
| (*)                                    | C.= Cidone<br>A.U.= Abbattitore a umido<br>A.D.= Adsorbitori<br>Altri= specificare |                                 |                             |                                |           | F.T.= Filtro a tessuto<br>A.U.V.= Abbattitore a umido Venturi<br>P.T.= Postcombustore termico          |                                                            |                                  |                                          |                                   | CARRARO DRIVE TECH<br>Carraro Drive Tech Poggiofiorito Spa<br>C.da Mortella, 64<br>66030 POGGIOFIORITO (CH)<br>Tel. 0871.936211 - Fax 0871.936219<br>C.F. 03639440387 - P.IVA 0251950285 |                    |  |

(\*) : I valori di concentrazione relativi alle classi (II e III) della Tabella D, si riferiscono alla somma delle quantità delle sostanze appartenenti alla classe in questione, comprensive di quelle appartenenti alle classi inferiori (se presente).

(1): Idrocarburi non riconducibili alle Classi I e II Tab. D All. 1 del D.lgs. 152/06

Timbro e firma tecnico abilitato



| Data 06.05.2014 li, Poggiofiorito (CH)<br>Allegato n°3                                                                              |                                                                                  |                                 |                             |                                |           |                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                                         |                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| QUADRO RIASSUNTIVO EMISSIONI<br>IMPIANTO: CARRARO DRIVE TECH POGGIOFIORITO S.p.A.<br>C.da Mortella, n°64 - 66030 Poggiofiorito (CH) |                                                                                  |                                 |                             |                                |           |                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                                         |                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| Punto di emissione numero                                                                                                           | Provenienza                                                                      | Portata [m³/h a 0°C e 0,101Mpa] | Durata emissioni (h/giorno) | Frequenza emissione nelle 24 h | Temp [°C] | Tipo di sostanza inquinante                                                                                                                                                                 | Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/m³ a 0°C e 0,101Mpa] | Flusso di massa (g/h)                                   | Altezza punto di emissione dal suolo (m) | Diametro o lati sezione [m e mm] | Tipo di impianto di abbattimento                                                                                                                                                                                                                                               | Tenore di ossigeno |
| E11                                                                                                                                 | Controllo qualità                                                                | 7.000                           | 22,5                        | continua                       | 25        | Polveri e nebbie oleose<br>Acido nitrico<br>Acido cloridrico<br>Idrossido di sodio<br>Carb. organico totale(*)<br>HNO <sup>3</sup> + HCl + NaOH                                             | 5<br>1,5<br>2,5<br>2,5<br>20<br>2,5                                  | 35,0<br>10,5<br>17,5<br>17,5<br>140,0<br>17,5           | 10,3                                     | 0,40                             | ---                                                                                                                                                                                                                                                                            | ---                |
| E12                                                                                                                                 | CEMENTAZIONE                                                                     | 10.000                          | 24                          | continua                       | 50        | Polveri e nebbie oleose<br>Classe III (tab. B)<br>Ferro<br>Metalli (Ba+Al+Zn+Ti+In+Bi+Ca+Mo+Zn+W+Ni)<br>Ossidi di azoto<br>Monossido di carbonio<br>Idroc. Incombusti-COT                   | 10<br>0,2<br>4<br>1<br>40<br>90<br>35                                | 100,0<br>2,0<br>40,0<br>10,0<br>400,0<br>900,0<br>350,0 | 13,9                                     | 0,50                             | ---                                                                                                                                                                                                                                                                            | ---                |
| E13                                                                                                                                 | CEMENTAZIONE                                                                     | 4.700                           | 24                          | continua                       | 50        | Polveri e nebbie oleose<br>Classe III (tab. B)<br>Ferro<br>Metalli (Ba+Al+Zn+Ti+In+Bi+Ca+Mo+Zn+W+Ni)<br>Ossidi di azoto<br>Monossido di carbonio<br>Idroc. Incombusti-COT                   | 10<br>0,2<br>4<br>1<br>40<br>90<br>35                                | 47,0<br>0,94<br>13,3<br>4,7<br>133,0<br>423,0<br>164,5  | 13,7                                     | 0,35                             | ---                                                                                                                                                                                                                                                                            | ---                |
| (*)                                                                                                                                 | C= Odore<br>A.U.= Abbattitore a umido<br>A.D.= Assorbitore<br>Altri= specificare |                                 |                             |                                |           | F.T.= Filtro a tessuto<br>A.U.V.= Abbattitore a umido Venturi<br>P.T.= Postcombustore termico<br>P.E.= Precipitatore elettrostatico<br>A.S.= Assorbitore<br>P.C.= Postcombustore catalitico |                                                                      |                                                         |                                          |                                  |  CARRARO DRIVE TECH<br>Carraro Drive Tech Poggiofiorito S.p.A.<br>C.da Mortella, 64<br>66030 POGGIOFIORITO (CH)<br>Tel. 0871-937311 - Fax 0871-937319<br>C.F. 03879060301 - P.IVA 03879060301 |                    |

**CARRARO DRIVE TECH**  
 Carraro Drive Tech Poggiofiorito SpA  
 C.da Mortella, 64  
 66030 POGGIOFIORITO (CH)  
 Tel. 0871.935719 - Fax 0871.935719  
 C.F. 03870000977 - P.I. 03870000977

Timbro e firma tecnico abilitato



| QUADRO RIASSUNTIVO EMISSIONI                     |                                                                                      |                                                                                                                                                 |                             |                                |           |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                |                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| IMPIANTO: CARRARO ORIVETECH POGGIOFIORITO S.p.A. |                                                                                      |                                                                                                                                                 |                             |                                |           |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                |                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| C.da Mortella, n°64 - 66030 Poggiofiorito (CH)   |                                                                                      |                                                                                                                                                 |                             |                                |           |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                |                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| Data 06.05.2014 il Poggiofiorito (CH)            |                                                                                      |                                                                                                                                                 |                             |                                |           |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                |                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| Allegato n°4                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                 |                             |                                |           |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                |                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| Punto di emissione numero                        | Provenienza                                                                          | Portata [m³/h a 0°C e 0,101Mpa]                                                                                                                 | Durata emissioni (h/giorno) | Frequenza emissioni nelle 24 h | Temp [°C] | Tipo di sostanza inquinante                                                                                                                                                                      | Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/m³ a 0°C e 0,101Mpa]                                                                            | Flusso di massa [g/h]                          | Altezza punto di emissione dal suolo (m) | Diametro o lati sezione [m o mm] | Tipo di impianto di abbattimento                                                                                                                                                                                 | Tenore di ossigeno |
| E14                                              | PREPARAZIONE MISCELA                                                                 | 300                                                                                                                                             | 24                          | continua                       | 200       | Polveri e nebbie oleose<br>Ossidi di azoto<br>Monossido di carbonio<br>Idrocarburi-Incombusti-COT                                                                                                | 10<br>30<br>150<br>35                                                                                                                           | 3,0<br>9,0<br>45,0<br>10,5                     | 10,2                                     | 0,25                             | ---                                                                                                                                                                                                              | ---                |
| E15                                              | LAVAGGIO E RINVENIMENTO                                                              | 3.000                                                                                                                                           | continua                    | 24                             | 40        | Polveri e nebbie oleose<br>Classe III (tab. B)<br>Metalli (Ba+Al+Zn+Ti+Mn+Bi+Ca+Mo+Zn+W+Ni)<br><br>Ferro<br>Ossidi di azoto<br>Monossido di carbonio                                             | 15<br>0,5<br>1<br><br>4<br>20<br>30                                                                                                             | 45,0<br>1,5<br>3,0<br><br>12,0<br>60,0<br>90,0 | 11,1                                     | 0,25                             | ---                                                                                                                                                                                                              | ---                |
| E16                                              | SABBATURA                                                                            | 7.500                                                                                                                                           | continua                    | 24                             | ambiente  | Polveri                                                                                                                                                                                          | 10,0                                                                                                                                            | 75,0                                           | 4,5                                      | 0,33x0,39                        | F.T.                                                                                                                                                                                                             | ---                |
| E17+E25                                          | IMPIANTI TERMICI CIVILI                                                              | Punti di emissione non rientranti nel campo di applicazione del titolo I della Parte V del D.lgs. n° 152/06 ai sensi del comma 1 dell'art. 282. |                             |                                |           | NOx, SOx, CO, CO <sub>2</sub><br>Polveri, Idrocarburi<br>Incombusti                                                                                                                              | Punti di emissione non rientranti nel campo di applicazione del titolo I della Parte V del D.lgs. n° 152/06 ai sensi del comma 1 dell'art. 282. |                                                |                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| (*)                                              | C = Cidone<br>A.U. = Abbattitore a umido<br>A.D. = Adsorbiter<br>Altri = specificare |                                                                                                                                                 |                             |                                |           | F.T. = Filtro a tessuto<br>A.U.V. = Abbattitore a umido Venturi<br>P.T. = Postcombustore termico<br>P.E. = Precipitatore elettrostatico<br>A.S. = Assorbiter<br>P.C. = Postcombustore catalitico |                                                                                                                                                 |                                                |                                          |                                  | <br>Carraro Drive Tech Poggiofiorito Spa<br>C.da Mortella, 64<br>66030 Poggiofiorito (CH)<br>Tel. 0871/938111 - Fax 0871/938719 |                    |

**CARRARO ORIVETECH**  
**Carraro Drive Tech Poggiofiorito Spa**  
 C.da Mortella, 64  
 66030 Poggiofiorito (CH)  
 Tel. 0871/938111 - Fax 0871/938719  
 Timbro e firma tecnico abilitato



0859173280

ALLEGATO B



**REGIONE ABRUZZO**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 02**  
**LANCIANO - VASTO - CHIETI**  
**Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI**  
**C.F.P.IVA: 02307130696**

**Dipartimento di Prevenzione**  
**Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica**  
**Presidio di Ortona - P.zza S. Francesco n.2**  
**Tel./fax: 085/9173223**  
**Prot.n°33**

**Ortona li 19-01-2015**

**Spett.le Provincia di Chieti**  
**Ufficio Tecnico-Ambiente**  
**P.zza Monsignor Venturi**  
**66100 - CHIETI**

**Al Signor Sindaco**  
**del Comune di**  
**Poggiofiorito (CH)**

**Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n°59 per:**  
**emissioni in atmosfera di cui all'art.269, D.Lgs 152/2006, Parte V**  
**Ditta: Carraro Drivetek Poggiofiorito SPA**  
**Sede operativa: C/da Mortella, 64 Poggiofiorito (CH)**  
**Parere igienico - sanitario**

*Vista la richiesta della Ditta "Carraro Drivetek Poggiofiorito SpA" tendente ad ottenere l'autorizzazione in oggetto indicata, a seguito di modifica sostanziale - installazione di n.5 nuovi punti di emissione E12-E13-E14-E15-E16 - nell'ambito del ciclo produttivo dello stabilimento sito in Poggiofiorito (CH), c/da Mortella, n.64;*

*Esaminata la documentazione a corredo dell'istanza in riferimento alle norme vigenti in materia di A.U.A relativamente al titolo abilitativo disciplinato dalla Parte V del D.Lgs152/2006 concernente le emissioni in atmosfera;*

*Premesso che la Ditta risulta autorizzata con Atto NR CH\2009\025 rilasciato dalla Provincia di Chieti in data 13/05/2009 per le emissioni in atmosfera derivanti dai camini da E1 a E11; premesso altresì che l'attuale modifica determina un procedimento autorizzativo ai sensi dell'A.U.A., così come in oggetto specificato;*

*Considerato che l'attività è classificabile come insalubre di prima classe ai sensi dell'art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27.07.1934 e successivi decreti attuativi ed è ubicata in zona compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti così come si evince dalla documentazione tecnica allegata;*

*Valutati gli effetti tossicologici delle sostanze immesse in atmosfera;*

*Si esprime -- **PARERE FAVOREVOLE** -- all'autorizzazione di che trattasi con le seguenti prescrizioni e/o osservazioni :*

0859173280

1. Sia assicurato il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera così come dichiarati sul QRE e validati dall'Organo istruttorio.
2. La Ditta resti impegnata ad una corretta gestione dell'attività e dei sistemi di abbattimento utilizzati, attraverso adeguati controlli periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo protocolli definiti sulla scorta delle specifiche fornite dal costruttore.
3. I materiali di rifiuto risultanti dal ciclo lavorativo siano idoneamente gestiti e avviati allo smaltimento e/o al riciclo secondo le disposizioni di legge vigenti.
4. Le schede di sicurezza e/o tecniche relative ai prodotti manipolati siano messe a disposizione delle maestranze e redatte ai sensi del regolamento della Commissione Europea n.453/2010 recante modifica al Regolamento REACH 1907/2006; tali schede devono essere in lingua italiana e tenute costantemente aggiornate non appena vengano evidenziate nuove informazioni sui pericoli di esposizione e sulle misure di gestione dei rischi; le maestranze inoltre devono essere dotate degli specifici dispositivi di protezione individuali previsti per le attività in questione.
5. A tutela della salute pubblica la Ditta garantisca il massimo contenimento degli inquinanti convogliati ai camini, evitando il più possibile le condizioni di esercizio più gravose e adottando ogni modalità tecnico/operativa e di prevenzione primaria, ad evitare danno o fastidio al vicinato.

#### Osservazioni

L'Autorità provinciale, anche per il tramite dell'Organo tecnico istruttorio, valuti, laddove non presenti, l'opportunità dell'adozione di impianti di abbattimento nei punti di emissione con maggior carico inquinante.



Il Dirigente Sanitario Biologo  
(Dott.ssa Maria Capista)



# COMUNE di POGGIOFIORITO

(Provincia di CHIETI)

Piazza della Vittoria n° 1  
Tel. 0871/930125-930323 - fax 0871/930125  
Email: com.poggiofiorito@libero.it

66030 POGGIOFIORITO (Chieti)  
cod.fisc. P.IVA 00178630695

Prot. N° 2749 del 02/12/2014

## IL SINDACO

### Premesso:

- che la Provincia di Chieti ha indetto conferenza dei servizi al fine del rilascio dell'autorizzazione unica ambientale ai sensi dell'art. 3 del DPR n° 59/2013 in favore della ditta: CARRARO DRIVITECH POGGIOFIORITO S.p.A. con sede legale in Via Lussemburgo n° 25/27 Padova e sede operativa - stabilimento in C.da Mortella 64 - Poggiofiorito
  - che con nota n° 35341/2014 assunta al protocollo dell'Ente n° 2358/2014, la Provincia di Chieti ha rimesso il verbale di prima seduta della Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 269 c.3 del D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i., con la quale tra l'altro questo Ente viene interessato in merito alle determinazioni rispetto al seguente titolo abilitativo:
    - Autorizzazione alla emissione in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152;
- Vista la documentazione prodotta dalla ditta CARRARO DRIVITECH POGGIOFIORITO S.p.A. inerente e riguardante lo stabilimento in Contrada Mortella di Poggiofiorito  
 VISTO il D. Lgs. 152/2006.  
 VISTO il D.G.R. 436/2006.  
 VISTO il D.G.P. n° 353/2006.  
 VISTO il D.G.R. 515/2007.

## ESPRIME

ai sensi del D.Lgs. 152/2006 **PARERE FAVOREVOLE** all'impianto di cui in premessa ed in particolare:

1. Autorizzazione alla emissione in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152;
  - a) la ditta resti impegnata ad adottare ogni utile accorgimento attraverso l'installazione di idonei sistemi tecnologici di abbattimento di fumi e polveri al fine di evitare inquinamento per l'ambiente e molestia o nocumento per il vicinato;
  - b) l'atto autorizzativo resti subordinato al rispetto dei valori di emissione disposti per i nuovi impianti di cui al D.Lgs. n° 152/2006.

Sono fatte salve eventuali condizioni e prescrizioni che la Provincia di Chieti, anche per il tramite dei propri organismi tecnici, prescriverà in sede di istruttoria ai fini autorizzativi.

IL SINDACO  
Geom. Corina D'Amico



# COMUNE di POGGIOFIORITO

(Provincia di CHIETI)

Piazza della Vittoria n° 1  
Tel. 0871/930125-930323 - fax 0871/930125  
Email: com.poggiofiorito@libero.it

66030 POGGIOFIORITO (Chieti)  
cod.fisc. P.IVA 00178630695

Prot. N° 2782 del 04/12/2014

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVA

### Premesso:

- \* che la Provincia di Chieti ha indetto conferenza dei servizi al fine del rilascio dell'autorizzazione unica ambientale ai sensi dell'art. 3 del DPR n° 59/2013 in favore della ditta: CARRARO DRIVITECH POGGIOFIORITO S.p.A. con sede legale in Via Lussemburgo n° 25/27 Padova e sede operativa - stabilimento in C.da Mortella 64 - Poggiofiorito
- \* che con nota n° 35341/2014 assunta al protocollo con n° 2358/2014, la Provincia di Chieti ha rimesso il verbale di prima seduta della Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 269 c.3 del D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i., con la quale tra l'altro questo Ente viene interessato in merito alle determinazioni rispetto al seguente titolo abilitativo:
  - o Parere urbanistico ai sensi del DPR 380/2001
  - o Comunicazione o nulla-osta di cui all'art. 8 c.4 o c.6 della legge 26.10.1995 n° 447;

Vista la documentazione prodotta dalla ditta CARRARO DRIVITECH POGGIOFIORITO S.p.A. inerente e riguardante lo stabilimento in Contrada Mortella di Poggiofiorito

VISTO il D. Lgs. 152/2006.

VISTO il D.G.R. 436/2006.

VISTO il D.G.P. n° 353/2006.

VISTO il D.G.R. 515/2007.

### ESPRIME

ai sensi del DPR 380/2001 PARERE FAVOREVOLE URBANISTICO all'impianto di cui in premessa.

L'area interessata non ricade in zone vincolate sotto il profilo ambientale e/o paesaggistiche, inoltre in merito al parere ai sensi della L.R. n° 46/2012 (in materia di valutazione di incidenza ambientale) si precisa che il territorio comunale non ricade all'interno di aree individuate con SIC e ZPS.

Si precisa inoltre che non essendo il Comune di Poggiofiorito dotato di un Piano di Classificazione Acustica Comunale, si prescrive alla ditta richiedente in fase di realizzazione dell'opera dell'adozione degli interventi necessari a garantire il contenimento dell'inquinamento acustico con il rispetto dei livelli minimi previsti dalla legge 26.10.1995 n° 447 e s.m.i. per la tipologia prevista.

Distinti saluti.

