SCALA 1 : 5.000





REGIONE ABRUZZO
PROVINCIA CHIETI

ORTONA- SAN VITO CHIETINO-ROCCA SAN GIOVANNI-FOSSACESIA-TORINO DI SANGRO-CASALBORDINO-VASTO

REGIONE ABRUZZO PAR FAS - FAS 2007-2013 Obiettivo Specifico IV.2 - Obiettivo Operativo IV.2.2 - Linea di Azione IV.2.2.a Bando di Gara a Procedura aperta Direttiva 2004/18/CE. Lavori per la realizzazione della via Verde della Costa dei Trabocchi del Comune di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni,Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto.

CUP D91B13000049002 CIG 63262781C2

"La macchina pareva vivere d'armonia propria, avere un'aria ed un'effigie di corpo d'anima"
Gabriele d'Annunzio

PROGETTO DEFINITIVO

COD.	DESCRIZIONE	SCALA	DATA
D6.i	CARTA GEOMORFOLOGICA	1 : 5.000	OTTOBRE 2015

PROGETTISTI INCARICATI:

Arch. BANDINI PAOLO (Mandatario)
Ing. FARINA LUIGI
Ing. PIETROMARTIRE LORENZO
Geol. CAVALLUCCI SILVIO
Ing. TUCCI ALESSANDRO-GEINA SRL
Arch. BOMBA CRISTIAN
Geom. D'AMBROSIO ORAZIO
Arch. ZAVARELLA ANTONIO
Ing. GALANO ALESSANDRO

IMPRESE CONCORRENTI:

CO.GE.PRI. SRL (Mandataria)
DI PERSIO COSTRUZIONI SRL
TENAGLIA SRL
STRADE E AMBIENTE SRL
EUROIMPIANTI SRL

Il responsabile del procedimento: Arch. Valerio A. Ursini

			STATO DI ATTIVITA'		
			ATTIVO	QUIESCENTE	NON ATTIVO
FORME, PROCESSI E DEPOSITI GRAVITATIVI DI VERSANTE	ORLO DI SCARPATA DI FRANA				
	VERSANTE INTERESSATO DA DEFORMAZIONI SUPERFICIALI LENTE				
	CORPO DI FRANA PER SCORRIMENTO TRASLATIVO				
	CORPO DI FRANA PER SCORRIMENTO ROTAZIONALE				
	CORPO DI FRANA PER COLAMENTO				
	FRANA DI PICCOLE DIMENSIONI				
FORME, PROCESSI E DEPOSITI FLUVIALI E LACUSTRI	ORLO DI SCARPATA DI EROSIONE FLUVIALE O TORRENTIZIA				
	ALVEO IN EROSIONE LATERALE O SPONDA IN EROSIONE				
	ALVEO CON TENDENZA ALL'APPROFONDIMENTO				
	SOLCO DI RUSCELLAMENTO CONCENTRATO				
	CONOIDE ALLUVIONALE				
	ORLO DI TERRAZZO FLUVIALE				
	VALLE A FONDO PIATTO				
FORME E PROCESSI MARINO-COSTIERI	ORLO DI SCARPATA DI EROSIONE MARINA				
	LINEA DI ARENILE IN AVANZAMENTO				
	LINEA DI ARENILE IN ARRETRAMENTO				
	PICCOLA FRANA SULLA LINEA DI COSTA				
	LIMITE INFERIORE DI FRANA SOMMERSO				

DEPOSITI QUATERNARI	COLTRI DETRITICHE ELUVIO-COLLUVIALI	depositi costituiti da materiali a granulometria mista, limoso-argillosa-sabbiosa, con inclusi clasti eterometrici avvinati, eliciferi e calcarei, di colore da giallastro-avana a bruno, talora con chiazze e bande giallo-ocracee. Sono spesso presenti limiti, noduli e veli di concrezione calcarea.
	COLTRI ELUVIO-COLLUVIALI GHIAIOSE	materiali a granulometria prevalentemente ghiaiosa in pezza matrice sabbioso-limosa. le ghiaie sono poligeniche, da subspigolose a ben arrotondate, eterometriche.
	DEPOSITI ALLUVIONALI DI FONDOVALLE	sabbie e ghiaie con livelli e lenti di argilla e torba; stratificazione per lo più lenticolare e ricoricata, con livelli interdigitati. Le ghiaie, poligeniche, hanno un vinsgr dal centimetro al decimetro, da subspigolose ad arrotondate. Intercalazioni di sabbie grossolane e ghiaie fini, con clasti da centimetrici a decimetrici, in corrispondenza della linea di costa. I livelli sono interdigitati con orizzonti ricchi di alta energia.
	DEPOSITI ALLUVIONALI TERRAZZATI	conglomerati poligenici, eterometrici, a strati da sottili a molto spessi disposti ad assetto da planare ad inclinati, alternati a sabbie grossolane in lenti e strati da medi a molto spessi. Ciottoli da centimetrici a decimetrici, da subspigolosi a ben arrotondati, variabile e i clasti si presentano da subspigolosi ad arrotondati. Presenza di strutture sedimentarie lineari quali tranghi a base da concava a molto larga. La facies conglomeratica è ben cementata e costituisce la parte basale della successione fluviale verso sud. La base della Formazione è rappresentata da un contatto di tipo erosivo costituito da una serie di canali anastomizzati basi e molto largi. Presenza al tetto di lenti e noduli di paleosuolo rubefatti, decalcarizzati e talora argillificati.
	DEPOSITI LITTORANEI	sabbie sciolte medio-fini, poligeniche, a ghiaie eterometriche con ciottoli generalmente discoidali, da arrotondati a subarrotondati
	DEPOSITI ANTROPICI	materiali caotici ed eterometrici costituiti da tutte le frazioni granulometriche con inglobati frammenti eterometrici di manufatti e resti di utensili
FORME ANTROPICHE	SCOGLIERE PARADENTE	
	ARGINI FLUVIALI	
	RILEVATO	