

**Oggetto: Gara a procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di sistemazione SP 107 Peligna Gessopalena - Casoli - IV lotto. CUP: D27H07000620002 - CIG: 67309668DA**

**VERBALE DI GARA n. 16 del 04.05.2017 (seduta riservata)**

Successivamente, il giorno quattro, del mese di maggio, dell'anno duemiladiciasette, alle ore 10:45, presso gli Uffici della Provincia - Settore 2, siti in Chieti in Via Discesa delle Carceri n. 1, è tornata a riunirsi, in seduta riservata, la Commissione deputata alla valutazione delle Offerte Tecniche così composta:

- ing. Carlo Cristini, Dirigente del Settore 2, in qualità di Presidente;
- ing. Nicola Pasquini, Funzionario Tecnico del Settore 2, in qualità di membro esperto;
- arch. Francesco Faraone, Funzionario Tecnico del Settore 2, in qualità di membro esperto;

oltre che il dott. Camillo Guerrini, quale segretario con funzione verbalizzante delle operazioni svolte dalla Commissione Tecnica.

Richiamati i verbali di gara in sedute riservate:

- n. 3 del 14.11.2016
- n. 4 del 15.11.2016
- n. 5 del 02.02.2017
- n. 6 del 21.02.2017
- n. 7 del 27.02.2017
- n. 8 del 28.02.2017
- n. 9 del 01.03.2017
- n. 10 del 06.03.2017
- n. 11 del 07.03.2017
- n. 12 del 20.03.2017
- n. 13 del 21.03.2017
- n. 14 del 06.04.2017
- n. 15 del 11.04.2017

la Commissione, dopo aver proceduto alla assegnazione dei coefficienti a tutte le offerte tecniche pervenute, procede ad assegnare i relativi punteggi secondo le formule, i criteri ed i principi fissati nel disciplinare di gara, come da foglio di calcolo che allegato al presente verbale ne costituisce parte integrante e sostanziale.

L'esito di tale elaborazione risulta essere il seguente:

| <b>Operatore economico</b>   | <b>Punteggio Complessivo<br/>Offerta Tecnica</b> |
|--|--|
| <b>C.E.R. srl</b>  | <b>45,00</b>                                     |
| <b>Procaccini 2 srl</b>  | <b>56,73</b>                                     |
| <b>Abit Strade srl</b>   | <b>55,25</b>                                     |
| <b>R.T.I.<br/>Capogruppo:<br/>Mascia Danilo Giuseppe srl<br/>Mandante:<br/>Rinac srl</b> | <b>50,56</b>                                     |
| <b>Geo Cantieri del Geom. Leo Luigi</b>  | <b>60,92</b>                                     |

|  |       |
|--|-------|
| Azzurra srl  | 53,92 |
| A.T.I.<br><i>Capogruppo:</i><br>Nej Donadio srl<br><i>Mandante:</i><br>Co.Ge.R. srl  | 58,81 |
| Dacri srl  | 35,45 |
| Di Marino srl  | 72,49 |
| R.T.I.<br><i>Mandataria:</i><br>Costruzioni Mastrovincenzo di Carlo Mastrovincenzo & C. sas<br><i>Mandante:</i><br>Fossaceca srl | 60,07 |
| Costruzioni Primavera Florideo srl   | 73,91 |
| Colanzi srl  | 64,59 |
| A.T.I.<br><i>Mandataria:</i><br>Franchella Angelo Eredi srl<br><i>Mandante:</i><br>Edilizia Mancini srl                          | 67,65 |
| Di Carlo spa   | 61,30 |
| Luciani Costruzioni srl  | 74,62 |
| Edilflorio srl   | 69,83 |

A questo punto il Presidente ritiene chiusa la fase della seduta riservata relativa all'esame e valutazione delle offerte tecniche e stabilisce che la seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche, l'assegnazione dei relativi punteggi e la stesura della graduatoria finale, è fissata per il giorno 16 maggio 2017 alle ore 10:00.

Alle ore 12:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata dando atto che tutti i plichi, ai fini della loro custodia, vengono depositati all'interno di apposito armadio opportunamente chiuso a chiave.

**F.to IL PRESIDENTE**  
ing. Carlo Cristini

**F.to I COMPONENTI:**  
ing. Nicola Pasquini

arch. Francesco Faraone

**F.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**  
dott. Camillo Guerrini



| Presidente: ing. Carlo CRISTINI                       |   | CONCORRENTI |                |                 |  |                                  |             |  |           |               |  |                                    |             |   |              |                         |                |
|---|---|-------------|----------------|-----------------|--|----------------------------------|-------------|--|-----------|---------------|--|------------------------------------|-------------|---|--------------|-------------------------|----------------|
| Criterio A "Struttura e organizzazione professionale" |   | CER srl     | Procaccini srl | Abit Strade srl | R.T.I.: Mascia Danilo Giuseppe srl - Rinac srl | Geo Cantieri del Geom. Leo Luigi | Azzurra srl | A.T.I.: Nej Donadio srl - Co.Ge.R. srl | Dacri srl | Di Marino srl | R.T.I.: Costruzioni Mastrovinco di Carlo Mastrovincenzo & C. sas - Fossaceca srl | Costruzioni Primavera Florideo srl | Colanzi srl | A.T.I. Franchella Angelo Eredi srl - Edilizia Mancini srl | Di Carlo spa | Luciani Costruzioni srl | Ediffiorio srl |
| Sub_A1  | Proposte migliorative finalizzate al miglioramento tecnico della soluzione progettuale, in relazione ai materiali impiegati nella realizzazione delle opere, alle tecnologie di realizzazione, all'incremento della durabilità, dell'efficienza e delle prestazioni nel tempo delle opere stesse. Tali migliorie dovranno altresì avere l'obiettivo di ridurre i costi di manutenzione da parte della Provincia, miglioramento delle opere d'arte di progetto in ordine alla metodologia ed al sistema di realizzazione delle opere con particolare riferimento alle strutture in cemento armato. | 0,60        | 0,60           | 0,75            | 0,75   | 0,85                             | 0,80        | 0,80                                   | 0,70      | 0,90          | 0,85   | 0,95                               | 0,85        | 0,85  | 0,90         | 0,90                    | 0,95           |
| Sub_A2  | Elementi migliorativi delle componenti paesaggistiche ed ambientali finalizzati alla riduzione dell'impatto dell'opera, con particolare riferimento agli aspetti di compensazione forestale e della qualità del paesaggio. Le soluzioni proposte dovranno migliorare l'inserimento delle opere nel contesto paesaggistico attraverso l'impiego di elementi di mitigazione dell'impatto ambientale.  | 0,60        | 0,70           | 0,80            | 0,75   | 0,85                             | 0,75        | 0,70                                   | 0,50      | 0,90          | 0,85   | 0,90                               | 0,90        | 0,85  | 0,70         | 0,95                    | 0,90           |
| Sub_A3  | Adottare soluzioni tecniche finalizzate a ridurre il consumo ambientale e l'apporto di materiale vergine da cava mediante il reimpiego delle terre e rocce da scavo prodotte dalle lavorazioni di cantiere nel rispetto della vigente normativa in materia. Le proposte migliorative dovranno avere l'obiettivo di minimizzare le quantità di materiale da conferire a discarica mediante interventi di rinaturalizzazione dei relitti stradali della S.P. n. 107 individuati nella tav. 155ETIA18,00 di progetto.  | 0,40        | 0,70           | 0,65            | 0,50   | 0,60                             | 0,55        | 0,80                                   | 0,40      | 0,90          | 0,70   | 0,95                               | 0,75        | 0,80  | 0,70         | 0,90                    | 0,80           |
| Sub_A4  | cantierizzazione delle opere da realizzare con riferimento alle fasi lavorative e all'organizzazione del cantiere. In relazione alle singole fasi di avvalorazione indicare le modalità operative e di controllo impiegate al fine di migliorare la qualità dei processi di costruzione.  | 0,60        | 0,60           | 0,65            | 0,50   | 0,80                             | 0,70        | 0,70                                   | 0,40      | 0,90          | 0,70   | 0,90                               | 0,90        | 0,90  | 0,70         | 0,90                    | 0,90           |
| Commissario: ing. Nicola PASQUINI                     |   | CONCORRENTI |                |                 |  |                                  |             |  |           |               |  |                                    |             |   |              |                         |                |
| Criterio A "Struttura e organizzazione professionale" |   | CER srl     | Procaccini srl | Abit Strade srl | R.T.I.: Mascia Danilo Giuseppe srl - Rinac srl | Geo Cantieri del Geom. Leo Luigi | Azzurra srl | A.T.I.: Nej Donadio srl - Co.Ge.R. srl | Dacri srl | Di Marino srl | R.T.I.: Costruzioni Mastrovinco di Carlo Mastrovincenzo & C. sas - Fossaceca srl | Costruzioni Primavera Florideo srl | Colanzi srl | A.T.I. Franchella Angelo Eredi srl - Edilizia Mancini srl | Di Carlo spa | Luciani Costruzioni srl | Ediffiorio srl |
| Sub_A1  | Proposte migliorative finalizzate al miglioramento tecnico della soluzione progettuale, in relazione ai materiali impiegati nella realizzazione delle opere, alle tecnologie di realizzazione, all'incremento della durabilità, dell'efficienza e delle prestazioni nel tempo delle opere stesse. Tali migliorie dovranno altresì avere l'obiettivo di ridurre i costi di manutenzione da parte della Provincia, miglioramento delle opere d'arte di progetto in ordine alla metodologia ed al sistema di realizzazione delle opere con particolare riferimento alle strutture in cemento armato. | 0,70        | 0,70           | 0,75            | 0,70   | 0,75                             | 0,65        | 0,70                                   | 0,50      | 0,85          | 0,80   | 0,90                               | 0,80        | 0,90  | 0,90         | 0,95                    | 0,90           |
| Sub_A2  | Elementi migliorativi delle componenti paesaggistiche ed ambientali finalizzati alla riduzione dell'impatto dell'opera, con particolare riferimento agli aspetti di compensazione forestale e della qualità del paesaggio. Le soluzioni proposte dovranno migliorare l'inserimento delle opere nel contesto paesaggistico attraverso l'impiego di elementi di mitigazione dell'impatto ambientale.  | 0,75        | 0,80           | 0,75            | 0,70   | 0,80                             | 0,70        | 0,70                                   | 0,55      | 0,90          | 0,75   | 0,85                               | 0,80        | 0,80  | 0,65         | 0,90                    | 0,85           |
| Sub_A3  | Adottare soluzioni tecniche finalizzate a ridurre il consumo ambientale e l'apporto di materiale vergine da cava mediante il reimpiego delle terre e rocce da scavo prodotte dalle lavorazioni di cantiere nel rispetto della vigente normativa in materia. Le proposte migliorative dovranno avere l'obiettivo di minimizzare le quantità di materiale da conferire a discarica mediante interventi di rinaturalizzazione dei relitti stradali della S.P. n. 107 individuati nella tav. 155ETIA18,00 di progetto.  | 0,30        | 0,70           | 0,40            | 0,40   | 0,45                             | 0,45        | 0,75                                   | 0,20      | 0,95          | 0,60   | 0,90                               | 0,60        | 0,75  | 0,65         | 0,95                    | 0,75           |
| Sub_A4  | cantierizzazione delle opere da realizzare con riferimento alle fasi lavorative e all'organizzazione del cantiere. In relazione alle singole fasi di avvalorazione indicare le modalità operative e di controllo impiegate al fine di migliorare la qualità dei processi di costruzione.  | 0,60        | 0,60           | 0,60            | 0,45   | 0,75                             | 0,70        | 0,60                                   | 0,20      | 0,90          | 0,70   | 0,90                               | 0,85        | 0,85  | 0,70         | 0,85                    | 0,90           |
| Commissario: Arch. Francesco FARAONE                  |   | CONCORRENTI |                |                 |  |                                  |             |  |           |               |  |                                    |             |   |              |                         |                |
| Criterio A "Struttura e organizzazione professionale" |   | CER srl     | Procaccini srl | Abit Strade srl | R.T.I.: Mascia Danilo Giuseppe srl - Rinac srl | Geo Cantieri del Geom. Leo Luigi | Azzurra srl | A.T.I.: Nej Donadio srl - Co.Ge.R. srl | Dacri srl | Di Marino srl | R.T.I.: Costruzioni Mastrovinco di Carlo Mastrovincenzo & C. sas - Fossaceca srl | Costruzioni Primavera Florideo srl | Colanzi srl | A.T.I. Franchella Angelo Eredi srl - Edilizia Mancini srl | Di Carlo spa | Luciani Costruzioni srl | Ediffiorio srl |
| Sub_A1  | Proposte migliorative finalizzate al miglioramento tecnico della soluzione progettuale, in relazione ai materiali impiegati nella realizzazione delle opere, alle tecnologie di realizzazione, all'incremento della durabilità, dell'efficienza e delle prestazioni nel tempo delle opere stesse. Tali migliorie dovranno altresì avere l'obiettivo di ridurre i costi di manutenzione da parte della Provincia, miglioramento delle opere d'arte di progetto in ordine alla metodologia ed al sistema di realizzazione delle opere con particolare riferimento alle strutture in cemento armato. | 0,70        | 0,75           | 0,75            | 0,75   | 0,85                             | 0,75        | 0,70                                   | 0,60      | 0,85          | 0,75   | 0,95                               | 0,80        | 0,90  | 0,90         | 0,95                    | 0,90           |
| Sub_A2  | Elementi migliorativi delle componenti paesaggistiche ed ambientali finalizzati alla riduzione dell'impatto dell'opera, con particolare riferimento agli aspetti di compensazione forestale e della qualità del paesaggio. Le soluzioni proposte dovranno migliorare l'inserimento delle opere nel contesto paesaggistico attraverso l'impiego di elementi di mitigazione dell'impatto ambientale.  | 0,70        | 0,70           | 0,70            | 0,70   | 0,85                             | 0,70        | 0,65                                   | 0,40      | 0,85          | 0,70   | 0,85                               | 0,85        | 0,80  | 0,70         | 0,90                    | 0,85           |
| Sub_A3  | Adottare soluzioni tecniche finalizzate a ridurre il consumo ambientale e l'apporto di materiale vergine da cava mediante il reimpiego delle terre e rocce da scavo prodotte dalle lavorazioni di cantiere nel rispetto della vigente normativa in materia. Le proposte migliorative dovranno avere l'obiettivo di minimizzare le quantità di materiale da conferire a discarica mediante interventi di rinaturalizzazione dei relitti stradali della S.P. n. 107 individuati nella tav. 155ETIA18,00 di progetto.  | 0,10        | 0,75           | 0,60            | 0,50   | 0,60                             | 0,50        | 0,80                                   | 0,20      | 0,90          | 0,65   | 0,90                               | 0,65        | 0,70  | 0,65         | 0,90                    | 0,70           |
| Sub_A4  | cantierizzazione delle opere da realizzare con riferimento alle fasi lavorative e all'organizzazione del cantiere. In relazione alle singole fasi di avvalorazione indicare le modalità operative e di controllo impiegate al fine di migliorare la qualità dei processi di costruzione.  | 0,50        | 0,60           | 0,55            | 0,40   | 0,80                             | 0,65        | 0,60                                   | 0,20      | 0,85          | 0,65   | 0,85                               | 0,80        | 0,85  | 0,65         | 0,80                    | 0,85           |
| Sub_A1  |   | CER srl     | Procaccini srl | Abit Strade srl | R.T.I.: Mascia Danilo Giuseppe srl - Rinac srl | Geo Cantieri del Geom. Leo Luigi | Azzurra srl | A.T.I.: Nej Donadio srl - Co.Ge.R. srl | Dacri srl | Di Marino srl | R.T.I.: Costruzioni Mastrovinco di Carlo Mastrovincenzo & C. sas - Fossaceca srl | Costruzioni Primavera Florideo srl | Colanzi srl | A.T.I. Franchella Angelo Eredi srl - Edilizia Mancini srl | Di Carlo spa | Luciani Costruzioni srl | Ediffiorio srl |
|   | Cmed(a)   | 0,67        | 0,68           | 0,75            | 0,73   | 0,82                             | 0,73        | 0,73                                   | 0,60      | 0,87          | 0,80   | 0,93                               | 0,82        | 0,88  | 0,90         | 0,93                    | 0,92           |
|   | Cmed(max)   | 0,93        |                |                 |  |                                  |             |  |           |               |  |                                    |             |   |              |                         |                |
|   | V(ai)   | 0,71        | 0,73           | 0,80            | 0,79   | 0,88                             | 0,79        | 0,79                                   | 0,64      | 0,93          | 0,86   | 1,00                               | 0,88        | 0,95  | 0,96         | 1,00                    | 0,98           |
|   | Fattore ponderale = PUNTEGGIO   | 17,86       | 18,30          | 20,09           | 19,64  | 21,88                            | 19,64       | 19,64                                  | 16,07     | 23,21         | 21,43  | 25,00                              | 21,88       | 23,66   | 24,11        | 25,00                   | 24,55          |
| Sub_A2  |   | CER srl     | Procaccini srl | Abit Strade srl | R.T.I.: Mascia Danilo Giuseppe srl - Rinac srl | Geo Cantieri del Geom. Leo Luigi | Azzurra srl | A.T.I.: Nej Donadio srl - Co.Ge.R. srl | Dacri srl | Di Marino srl | R.T.I.: Costruzioni Mastrovinco di Carlo Mastrovincenzo & C. sas - Fossaceca srl | Costruzioni Primavera Florideo srl | Colanzi srl | A.T.I. Franchella Angelo Eredi srl - Edilizia Mancini srl | Di Carlo spa | Luciani Costruzioni srl | Ediffiorio srl |
|   | Cmed(a)   | 0,68        | 0,73           | 0,75            | 0,72   | 0,83                             | 0,72        | 0,68                                   | 0,48      | 0,88          | 0,77   | 0,87                               | 0,85        | 0,82  | 0,68         | 0,92                    | 0,87           |
|   | Cmed(max)   | 0,92        |                |                 |  |                                  |             |  |           |               |  |                                    |             |   |              |                         |                |
|   | V(ai)   | 0,75        | 0,80           | 0,82            | 0,78   | 0,91                             | 0,78        | 0,75                                   | 0,53      | 0,96          | 0,84   | 0,95                               | 0,93        | 0,89  | 0,75         | 1,00                    | 0,95           |
|   | Fattore ponderale = PUNTEGGIO   | 14,91       | 16,00          | 16,36           | 15,64  | 18,18                            | 15,64       | 14,91                                  | 10,55     | 19,27         | 16,73  | 18,91                              | 18,55       | 17,82   | 14,91        | 20,00                   | 18,91          |
| Sub_A3  |   | CER srl     | Procaccini srl | Abit Strade srl | R.T.I.: Mascia Danilo Giuseppe srl - Rinac srl | Geo Cantieri del Geom. Leo Luigi | Azzurra srl | A.T.I.: Nej Donadio srl - Co.Ge.R. srl | Dacri srl | Di Marino srl | R.T.I.: Costruzioni Mastrovinco di Carlo Mastrovincenzo & C. sas - Fossaceca srl | Costruzioni Primavera Florideo srl | Colanzi srl | A.T.I. Franchella Angelo Eredi srl - Edilizia Mancini srl | Di Carlo spa | Luciani Costruzioni srl | Ediffiorio srl |
|   | Cmed(a)   | 0,27        | 0,72           | 0,55            | 0,47   | 0,55                             | 0,50        | 0,78                                   | 0,27      | 0,92          | 0,65   | 0,92                               | 0,67        | 0,75  | 0,67         | 0,92                    | 0,75           |
|   | Cmed(max)   | 0,92        |                |                 |  |                                  |             |  |           |               |  |                                    |             |   |              |                         |                |
|   | V(ai)   | 0,29        | 0,78           | 0,60            | 0,51   | 0,60                             | 0,55        | 0,85                                   | 0,29      | 1,00          | 0,71   | 1,00                               | 0,73        | 0,82  | 0,73         | 1,00                    | 0,82           |

| Fattore ponderale =                 | PUNTEGGIO | 5,82    | 15,64          | 12,00           | 10,18  | 12,00                            | 10,91       | 17,09                                  | 5,82      | 20,00         | 14,18   | 20,00                              | 14,55       | 16,36   | 14,55        | 20,00                   | 16,36         |
|-------------------------------------|-----------|---------|----------------|-----------------|--|----------------------------------|-------------|--|-----------|---------------|---|------------------------------------|-------------|---|--------------|-------------------------|---------------|
|                                     |           | CER srl | Procaccini srl | Abit Strade srl | R.T.I.: Mascia Danilo Giuseppe srl - Rinac srl | Geo Cantieri del Geom. Leo Luigi | Azzurra srl | A.T.I.: Nej Donadio srl - Co.Ge.R. srl | Dacri srl | Di Marino srl | R.T.I.: Costruzioni Mastrovincenzo di Carlo Mastrovincenzo & C. sas - Fossaceca srl | Costruzioni Primavera Florideo srl | Colanzi srl | A.T.I. Franchella Angelo Eredi srl - Edilizia Mancini srl | Di Carlo spa | Luciani Costruzioni srl | Ediflorio srl |
| <b>Sub A4</b>                       | Cmed(a)   | 0,57    | 0,60           | 0,60            | 0,45   | 0,78                             | 0,68        | 0,63                                   | 0,27      | 0,88          | 0,68  | 0,88                               | 0,85        | 0,87  | 0,68         | 0,85                    | 0,88          |
|                                     | Cmed(max) | 0,88    |                |                 |  |                                  |             |  |           |               |   |                                    |             |   |              |                         |               |
|                                     | V(a)i     | 0,64    | 0,68           | 0,68            | 0,51   | 0,89                             | 0,77        | 0,72                                   | 0,30      | 1,00          | 0,77  | 1,00                               | 0,96        | 0,98  | 0,77         | 0,96                    | 1,00          |
| Fattore ponderale =                 | PUNTEGGIO | 6,42    | 6,79           | 6,79            | 5,09   | 8,87                             | 7,74        | 7,17                                   | 3,02      | 10,00         | 7,74  | 10,00                              | 9,62        | 9,81  | 7,74         | 9,62                    | 10,00         |
|                                     |           | CER srl | Procaccini srl | Abit Strade srl | R.T.I.: Mascia Danilo Giuseppe srl - Rinac srl | Geo Cantieri del Geom. Leo Luigi | Azzurra srl | A.T.I.: Nej Donadio srl - Co.Ge.R. srl | Dacri srl | Di Marino srl | R.T.I.: Costruzioni Mastrovincenzo di Carlo Mastrovincenzo & C. sas - Fossaceca srl | Costruzioni Primavera Florideo srl | Colanzi srl | A.T.I. Franchella Angelo Eredi srl - Edilizia Mancini srl | Di Carlo spa | Luciani Costruzioni srl | Ediflorio srl |
| <b>Totale Punti Offerta Tecnica</b> |           | 45,00   | 56,73          | 55,25           | 50,56  | 60,92                            | 53,92       | 58,81                                  | 35,45     | 72,49         | 60,07   | 73,91                              | 64,59       | 67,65   | 61,30        | 74,62                   | 69,83         |

I COMMISSARI

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Dott. Camillo GUERRINI

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

F.to Ing. Carlo CRISTINI

F.to Ing. Nicola PASQUINI

F.to Arch. Francesco FARAONE