

Settore 7

Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente e delle Acque, Tutela della Fauna

Prot. n. 61966

Chieti, li 21 DIC. 2012

Pratica n. 21944 (da citare nella futura corrispondenza)

OGGETTO: Modifica ed integrazione dell'aggiornamento disposto con atto prot. n.55962 del 15/11/2012 all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera n.CH\2010\013 del 12/05/2010 e successivo aggiornamento n. CH\2011\016 del 15/03/2011.

Ditta: **PAVIMENTAL SPA**

Sede Legale: Via Giuseppe Donati, 174 - ROMA

Sede Operativa: Zona Ind.le - Loc. Tamarete, 10 - ORTONA (CH)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 7

PREMESSO CHE:

- con atto prot. n.55962 del 15/11/2012, è stato disposto l'aggiornamento, per modifica non sostanziale ai sensi dell'art.269 c.8 del d.lgs. n.152/2006 e s.m.i., dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera della ditta in oggetto rilasciata con provvedimento n.CH\2010\013 del 12/05/2010 ed aggiornata con provvedimento n.CH\2011\016 del 15/03/2011, per lo stabilimento sito a Ortona (Ch), Zona industriale - Contrada Tamarete;
- l'ulteriore necessità di disporre l'aggiornamento dell'autorizzazione suddetta è emersa in relazione alle risultanze dei diversi incontri tecnici tenuti con l'ARTA, il Comune di Ortona, la ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti e la Ditta Pavimental, coinvolti, ciascuno per le rispettive competenze e responsabilità, per la disamina delle problematiche emissive dello stabilimento della Ditta Pavimental sito ad Ortona C.da Tamarete, sollevate da comitati locali e singoli cittadini e l'individuazione di possibili soluzioni in merito;
- l'ultimo aggiornamento, prevede la realizzazione di un intervento migliorativo finalizzato alla mitigazione delle emissioni diffuse, prevalentemente originate dalla fase di carico di prodotti finiti (emissioni diffuse E2), nel rispetto del cronoprogramma proposto nel tavolo tecnico del 22.02.2012;

VISTA la nota del 28/11/2012 /0005634 assunta al ns. prot. n.59097 del 05/12/2012 con cui la Ditta Pavimental ha comunicato che l'iter per la realizzazione delle modifiche migliorative all'impianto si concluderà nel mese di aprile 2013, chiedendo pertanto una revisione del termine per la conclusione degli stessi e precisando che, data la stagionalità della lavorazione, il tasso di utilizzo dell'impianto nel periodo invernale sarà ridotto;

DATO ATTO che:

Settore 7 – Tutela ambientale e delle acque, energia e sviluppo sostenibile, tutela della fauna - Servizio Tecnico Ambiente
Dirigente: Ing. G. MOCA
P.O.: Ing. P. DE FABRITIIS
Sigla compilatore. sr

Piazza Monsignor Venturi, 4 - 66100 CHIETI
CF: 80000130692 – PI: 00312650690
Tel. 0871.408.4207 - Fax 0871.4084307
www.provincia.chieti.it
sviluppo.ambientale@provincia.chieti.it
ambiente@pec.provincia.chieti.it

- ai fini della valutazione della richiesta della Ditta di dilazione del termine di ultimazione dei lavori fino al 30/04/2013, il Responsabile del procedimento ha convocato, con nota prot. n.60436 del 13/12/2012, per il giorno 18/12/2012 la riunione di un tavolo tecnico con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti;
- nel corso della suddetta riunione, come risulta dal verbale allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), sono stati acquisiti i pareri dei soggetti partecipanti come di seguito riportati:
 - il rappresentante della ASL 02 ha ribadito la necessità che la Ditta realizzi il progetto nel termine massimo del 30/04/2013, tenuto conto che, nel corso del sopralluogo effettuato, su richiesta del Comune, è stata riscontrata una riduzione dell'attività di produzione pari a circa il 40% della potenzialità massima dell'impianto (530 tonn/gg.);
 - il rappresentante dell'ARTA, nel predente atto di quanto riferito dalla ASL in ordine alla riduzione dell'attività della produzione, ritiene che possa essere accolta la richiesta di dilazione del termine per l'ultimazione dei lavori inerenti il progetto migliorativo, fino al 30/04/2013:
 - ***il rappresentante del Comune di Ortona, nell'esprimere parere favorevole alla proroga dell'esecuzione dei lavori al 30/04/2013, nella totalità e nel rispetto degli elaborati tecnici e di progetto presentati con nota del 12/03/2012 prot. n.1395/EU, entro il 30/04/2013, invita la Ditta ad iniziare gli stessi in tempi rapidi in modo da completarli anche prima della data succitata (30/04/2013) da considerarsi quale termine perentorio alla esecuzione dei lavori.***
Altresì ribadisce che, nelle more dell'entrata in funzione dell'impianto di captazione in parola, in fase di proroga, la ditta Pavimental deve ottemperare alla nota del Sindaco di Ortona n.9172 del 18/05/2012 con una produzione giornaliera ridotta, così come già rilevato e dichiarato dalla ASL.
Altresì, al fine di preservare il benessere del vicinato, invita la Ditta Pavimental alla costituzione di barriere verdi perimetralmente all'area dello stabilimento per contribuire ulteriormente all'abbattimento delle polveri nonché dei rumori.

RITENUTO, che sulla base dei pareri sopra riportati, è possibile accogliere la richiesta della Ditta Pavimental di proroga al 30 aprile 2013 del termine di ultimazione dei lavori per l'attuazione del progetto migliorativo finalizzato alla mitigazione delle emissioni diffuse, prevalentemente originate dalla fase di carico di prodotti finiti (emissioni diffuse E2);

SI DISPONE

per le motivazioni sopra riportate

- a) *di accogliere la richiesta formulata dalla Ditta Pavimental con nota del 28/11/2012 assunta al ns. prot. n.59097 del 05/12/2012, di proroga al 30 aprile 2013 del termine di ultimazione dei lavori per l'attuazione del progetto migliorativo finalizzato alla mitigazione delle emissioni diffuse, prevalentemente originate dalla fase di carico di prodotti finiti (emissioni diffuse E2).*
- b) *di modificare il primo capoverso del dispositivo dell'atto prot. n.55962 del 15/11/2012 di aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera della ditta in oggetto, stabilendo che il termine di ultimazione dei lavori per la realizzazione del progetto migliorativo finalizzato alla mitigazione delle emissioni diffuse, prevalentemente originate dalla fase di carico di prodotti finiti (emissioni diffuse E2), è **prorogato al 30/04/2013.***

Restano salve comunque, nelle more di realizzazione del progetto migliorativo in parola, le disposizioni contenute nell'atto del Comune di Ortona prot. n.9172 del

18/05/2012 dirette a preservare la salute pubblica come riconfermate nel corso della riunione del 18/12/2012;

- c) di integrare le prescrizioni contenute nel precedente atto prot. n.55962 del 15/11/2012, con quelle indicate dal Comune nella riunione tecnica del 18/12/2012 come segue:
- *nelle more dell'entrata in funzione dell'impianto di captazione e quindi nel corso della proroga, la ditta deve ottemperare alla nota del Sindaco del Comune di Ortona n.9172 del 18/05/2012 con una produzione giornaliera ridotta, così come già rilevato e dichiarato dalla ASL;*
 - *al fine di preservare il benessere del vicinato, la Ditta Pavimental deve costituire barriere verdi perimetralmente all'area dello stabilimento per contribuire ulteriormente all'abbattimento delle polveri nonché dei rumori.*
- d) Restano ferme tutte le altre prescrizioni e condizioni contenute nell'atto di aggiornamento prot. n.55962 del 15/11/2012 nonché quelle previste nell'autorizzazione n. CH\2010\013 del 12/05/2010 e successivi aggiornamenti.
- e) Altresì restano fermi, in caso di inosservanza degli atti autorizzatori e dei relativi aggiornamenti, l'applicazione dei poteri di ordinanza di cui all'art.278 e dei procedimenti sanzionatori di cui all'art.279 del d. lgs. n.152/2006.

Il presente atto viene trasmesso, con valore di notifica, alla ditta richiedente.

Copia dello stesso viene altresì trasmesso:

- All'ARTA – Distretto Provinciale di Chieti;
- Al Comune di ORTONA (CH);
- Alla ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI (Dipartimento di Prevenzione) Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica di CHIETI;
- Alla REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia – Servizio Politica Energetica – Qualità dell'Aria - SINA;
- E p.c.: - alla Polizia Provinciale (SEDE).
- allo Sportello Unico per le Attività Produttive competente per territorio;

Allegati al presente atto:

- *Allegato 1 – Verbale della riunione tecnica del 18/12/2012*

L'ESTENSORE
Dott.ssa S. ROSSI



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. P. De Fabritiis



IL DIRIGENTE DEL SETTORE 7
Ing. G. Moca



TECNICO-AMBIENTE

SETTORE 7

Tutela Ambientale e delle Acque, Energia e Sviluppo Sostenibile, Tutela della Fauna
Piazza Monsignor Venturi, 4 - CHIETI - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

Provincia di Chieti - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

Settore 7

Servizio Tecnico Ambiente

Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA

Tel.: +39 0871 4084218 - Fax: +39 0871 4084307

E-mail: g.moca@provincia.chieti.it

Responsabile del Servizio: Ing. Pasquale De Fabritiis

Tel.: +39 0871 4084207 - Fax: +39 0871 4084307

E-mail: p.defabritiis@provincia.chieti.it

Istruttore direttivo: Dott.ssa S. Rossi

Tel.: +39 0871 4084398 - Fax: +39 0871 4084307

E-mail: g.lapalombara@provincia.chieti.it

Sede: Piazza Monsignor Venturi, 4 - 66100 CHIETI

Sito Internet: <http://www.provincia.chieti.it>

OGGETTO: D.Lgs 152/2006 - Parte Quinta - DGR 517/07 - INCONTRO TECNICO

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera alla Ditta: **PAVIMENTAL SPA**

Stabilimento: **C.da Tamarete - Zona Ind.le Comune di ORTONA (CH)**

Autorizzazione Provinciale CH\2010\013 del 12/05/2010 e successivi aggiornamenti n. CH\2011\016 del 15/03/2011 e prot. n.55962 del 15/11/2012.

VERBALE RIUNIONE TECNICA

PREMESSO CHE:

- con atto prot. n.55962 del 15/11/2012, è stato disposto l'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art.269 del d. lgs. n.152/2006, della ditta in oggetto n.CH\2010\013 del 12/05/2010 già aggiornata con provvedimento n.CH\2011\016 del 15/03/2011;
- l'aggiornamento, sulla base delle risultanze dei diversi incontri tecnici effettuati sulla problematica della Ditta Pavimental e della proposta di modifica dell'impianto presentata dalla stessa Ditta, prevede la realizzazione di un intervento migliorativo finalizzato alla mitigazione delle emissioni diffuse, prevalentemente originate dalla fase di carico di prodotti finiti (emissioni diffuse E2), nel rispetto del cronoprogramma proposto nel tavolo tecnico del 22.02.2012;
- con nota del 28/11/2012 assunta al ns. prot. n.59097 del 05/12/2012 la Ditta Pavimental ha comunicato che l'iter per la realizzazione delle modifiche dell'impianto si concluderà nel mese di aprile 2013, precisando che, data la stagionalità della lavorazione, il tasso di utilizzo dell'impianto nel periodo invernale sarà assai ridotto;
- ai fini della valutazione della richiesta della Ditta di revisione dell'ultimo aggiornamento dell'autorizzazione (disposta con atto n.55962 del 15/11/2012) in relazione alla dilazione del termine di ultimazione dei lavori fino al 30/04/2012, il Responsabile del procedimento Ing. Paquale De Fabritiis ha convocato, con nota prot. n.60436 del 13/12/2012, per il giorno 18/12/2012 la riunione di un tavolo tecnico con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti:
 - Comune di Ortona;

TECNICO-AMBIENTE



- ASL 02 Lanciano-Chieti- Ortona - Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica;
- Distretto ARTA di Chieti;
- Ditta Pavimental,

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI DÀ ATTO DI QUANTO SEGUE

L'anno **2012 (duemiladodici)** il giorno **18 (diciotto quattordici)** del mese di **dicembre** in Piazza Monsignor Venturi, 4, Chieti, presso la sede della Provincia di Chieti – Assessorato all'Ambiente, si è tenuta la riunione dei partecipanti all'incontro tecnico, sotto la Presidenza del Responsabile del procedimento Ing. Pasquale De Fabritiis. Le funzioni di segretario sono state svolte dalla Dott.ssa Stefania Rossi.

Alle ore 10,00 l'Ing. De Fabritiis ha aperto la riunione ringraziando tutti gli intervenuti.

Sono presenti:

- per il Distretto provinciale A.R.T.A. di Chieti il Dott. Oscar Corsini;
- per la ASL 02 Lanciano-Chieti-Vasto Dipartimento di Prevenzione- Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica la Dott.ssa Capista Maria;
- per il Comune di Ortona l'Ing. Pasquini Nicola e l'Arch.Fabrizio Giancarla.

Risulta assente la Ditta Pavimental.

Il Presidente sulla base della richiesta della Ditta di revisione dell'ultimo aggiornamento dell'autorizzazione (disposta con atto n.55962 del 15/11/2012) in relazione alla dilazione del termine di ultimazione dei lavori fino al 30/04/2012, apre la discussione ed invita i presenti ad esprimersi nel merito.

Interviene la dott.ssa Capista della ASL 02 ed evidenzia che in riscontro ad una nota del Comune di Ortona con cui veniva richiesto un controllo presso la Ditta in parola al fine di verificare quanto la ditta avesse messo in opera a tutela della salute del vicinato, anche in relazione alla diffida emessa dal Sindaco pro-tempore (atto n.9172 del 1805/2012), ha rilevato quanto segue.

Nell'ambito del sopralluogo sono stati acquisiti fogli di lavoro relativi ai mesi di settembre, ottobre e parte del mese di novembre 2012 da cui si riscontra una riduzione dell'attività di produzione di conglomerato bituminoso pari a circa il 40% della potenzialità massima dell'impianto (530 tonn/gg.)

Da tali reports è emerso dunque uno scenario produttivo parzialmente ridotto rispetto alla quantità di prodotto finito dichiarato ed autorizzato.

Tale restrizione può essere considerata alla stregua di una cautela assunta dalla Ditta tesa a ridurre l'impatto emissivo nella zona circostante.

Ad ogni buon conto in relazione a quanto emerso in merito alla discussione del presente tavolo si ribadisce la necessità di attuare il progetto di modifica in tempi che siano strettamente tecnici e comunque non oltre il 30/04/2013 come proposto dalla Ditta al fine di pervenire ad una concreta definizione del procedimento nel rispetto dei criteri di efficienza ed efficacia a tutela della salute pubblica.

Il rappresentate ARTA prende atto dei controlli effettuati dalla ASL che avvalorano il normale andamento produttivo della tipologia di lavorazione e delle intenzioni dell'azienda di portare a termine i lavori di captazione e contenimento delle emissioni diffuse entro aprile 2013.

TECNICO-AMBIENTE



Si ritiene che, data la complessità dell'intervento proposto, il limite temporale del 30/04/2013 possa essere accolto.

Interviene il comune di Ortona nella persona dell'Ing. Pasquini e rappresenta quanto segue.

Esprime parere favorevole alla proroga della esecuzione dei lavori, nella totalità e nel rispetto degli elaborati tecnici e di progetto presentati con nota del 12/03/2012 prot. n.1395/EU entro il 30/04/2013, con invito ad iniziare gli stessi in tempi rapidi in modo da completarli anche prima della data succitata (30/04/2013) da considerarsi quale termine perentorio alla esecuzione dei lavori.

Nelle more dell'entrata in funzione dell'impianto di captazione in parola, in fase di proroga, si invita la ditta Pavimental ad ottemperare alla nota del Sindaco di Ortona n.9172 del 18/05/2012 con una produzione giornaliera ridotta, così come già rilevato e dichiarato dalla ASL.

Al fine di preservare il benessere del vicinato si invita la Ditta Pavimental alla costituzione di barriere verdi perimetralmente all'area dello stabilimento al fine di contribuire ulteriormente all'abbattimento delle polveri nonché dei rumori.

Il Presidente, nel prendere atto di quanto emerso dall'incontro, si riserva di produrre apposito atto che tenga conto delle determinazioni assunte nella presente riunione tecnica.

Il Presidente alle ore 13,10 chiude la riunione e consegna copia del presente documento a tutti i partecipanti.

Chieti, li 18/12/2012

Il Presidente della riunione

Il rappresentante del Distretto ARTA di Chieti

Il rappresentante della ASL 02 Lanciano-Vasto – Chieti - Servizio IESP

I rappresentanti del comune di Ortona

Il Segretario

TECNICO-AMBIENTE