

REGIONE ABRUZZO
PROVINCIA CHIETI

ORTONA- SAN VITO CHIETINO-ROCCA SAN GIOVANNI-FOSSACESIA-TORINO DI SANGRO-CASALBORDINO-VASTO

REGIONE ABRUZZO PAR FAS - FAS 2007-2013 Obiettivo Specifico IV.2 - Obiettivo Operativo IV.2.2 - Linea di Azione IV.2.2.a Bando di Gara a Procedura aperta Direttiva 2004/18/CE. Lavori per la realizzazione della via Verde della Costa dei Trabocchi del Comune di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni,Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto.

CUP D91B1300049002 CIG 63262781C2

PROGETTO DEFINITIVO

COD.	DESCRIZIONE	SCALA	DATA
D6.h	CARTA GEOMORFOLOGICA	1 : 5.000	OTTOBRE 2015

PROGETTISTI INCARICATI:

Arch. BANDINI PAOLO (Mandatario)
Ing. FARINA LUIGI
Ing. PIETROMARTIRE LORENZO
Geol. CAVALLUCCI SILVIO
Ing. TUCCI ALESSANDRO-GEINA SRL
Arch. BOMBA CRISTIAN
Geom. D'AMBROSIO ORAZIO
Arch. ZAVARELLA ANTONIO
Ing. GALANO ALESSANDRO

IMPRESE CONCORRENTI:

CO.GE.PRI. SRL (Mandataria)
DI PERSIO COSTRUZIONI SRL
TENAGLIA SRL
STRADE E AMBIENTE SRL
EUROIMPIANTI SRL

Il responsabile del procedimento: Arch. Valerio A. Ursini

		STATO DI ATTIVITA'		
		ATTIVO	QUIESCENTE	NON ATTIVO
FORME, PROCESSI E DEPOSITI GRAVITAZIONALI E VERSANTE	ORLO DI SCARPATA DI FRANA			
	VERSANTE INTERESSATO DA DEFORMAZIONE SUPERFICIALE/LENTE			
	CORPO DI FRANA PER SCORRIMENTO TRASLATIVO			
	CORPO DI FRANA PER SCORRIMENTO ROTAZIONALE			
	CORPO DI FRANA PER COLLAMENTO			
	FRANA DI PICCOLE DIMENSIONI			
FORME, PROCESSI E DEPOSITI FLUVIALI E/O DI VERSANTE PER AZIONE CONCENTRATA E/O SUPERFICIALE	ORLO DI SCARPATA DI EROSIONE FLUVIALE O TORRENIZIA			
	ALVEO IN EROSIONE LATERALE O SPONDA IN EROSIONE			
	ALVEO CON TENDENZA ALL'APPROFONDIMENTO			
	SOLCO DI RUSCELLAMENTO CONCENTRATO			
	CONOIDE ALLUVIONALE			
	ORLO DI TERRAZZO FLUVIALE			
	VALLE A FONDO PIATTO			
FORME E PROCESSI MARINO-COSTIERI	ORLO DI SCARPATA DI EROSIONE MARINA			
	LINEA DI ARENILE IN AVANZAMENTO			
	LINEA DI ARENILE IN ARRETRAMENTO			
	PICCOLA FRANA SULLA LINEA DI COSTA			
	LIMITE INFERIORE DI FRANA SOMMERSO			

DEPOSITI QUATERNARI	COLTRI DETRITICHE ELUVIO-COLLUVIALI	depositi costituiti da materiali a granulometria mista, limoso-argilloso-sabbiosa, con inclusi ciottoli e blocchi di natura calcarea, sabbiosa e sabbiosa-ghiaiosa, di colore marrone, bruno, azzurro con chiazze e bande giallo-ocracee. Sono spesso presenti lenti, noduli e veli di concrezione calcarea.
	COLTRI ELUVIO-COLLUVIALI GHIAIOSE	materiali a granulometria prevalentemente ghiaiosa in pesca matrice sabbiosa-limosa. Le ghiaie sono poligeniche, da subangolare a ben arrotondate, eterometriche
	DEPOSITI ALLUVIONALI DI FONDOVALLE	sabbie e ghiaie con livelli e lenti di argilli e torbe; stratificazione per lo più lenticolare e/o discordante. Le ghiaie sono poligeniche, da subangolare a ben arrotondate, da centimetro al decimetro, da subangolare ad arrotondate. Intercalazioni di sabbie eterometriche e limi sabbiosi; talora resti di paleosuoli bruno-rossastri. In vicinanza della foce di costa i livelli sono interdigitati con arcisoni marini di alta energia.
	DEPOSITI ALLUVIONALI TERRAZZATI	conglomerati poligenici, eterometrici, a strati da sottili a molto spessi disposti ad ventilo da pinzare ad incrociati, alternati a sabbie grossolane in lenti e strati da metri a fini e, più raramente, a livelli secondari di argille siltose. Il grado di cementazione è molto variabile, da sciolto a molto cementato. Si tratta di depositi di ambiente di piana sedimentare linear quali triangoli di foce da conoidi a molto larga. La dicotomia sedimentario vera da quella detritica e di spiaggia di alta energia verso nord e quello di ambiente di piana di foce a sud. Il conglomerato presenta ciottoli di natura calcarea, eroiso costituito da una serie di canali anastomizzati basso e molto larga. Presenza di lenti di lentiti e noduli di paleosuolo rubefatti, decarbonati e talora argillificati.
	DEPOSITI LITORANEI	sabbie scolte medio-fini, poligeniche, e ghiaie eterometriche con ciottoli generalmente discoidali, da arrotondate a subarrotondate
	DEPOSITI ANTROPICI	materiali cuoiici ed eterometrici costituiti da tufie le frazioni granulometriche con ingloobati numerosi eterometrici di marcatiali e resti di alberi
FORME ANTROPICHE	SCOGLIERE PARAONDE	
	ARGINI FLUVIALI	
	RILEVATO	