PROVINCIA DI CHIETI

Settore 2 - Funzioni fondamentali:
Viabilità, Edilizia Scolastica e Pianificazione Territoriale

**INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 119 "SANGRITANA"**
Accordo di Programma Quadro "Attrattori" - 1° atto integrativo
CUP B67H21007130002

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Tavola **3.2**

**ELABORATI GRAFICI - Ottobre/n. 2 - Ass 21+RSE**

**DISEGNI ARCHITETTONICI E ESECUTIVI STRUTTURE**

**Il Progettista**
Ing. Luca Antonelli
Dott. Nicola Cianci
Geom. Angelo Bellotti

**Il Responsabile della Struttura**
Ing. Luca Antonelli

**Il Direttore del Settore**
**Responsabile Unico del Procedimento**
Ing. Luca Antonelli

Data: Gennaio 2022

STRALCIO CATASTALE
Localizzazione intervento

Sezione stradale Scala 1:50




Planimetria Scala 1:100

PARATIA LUNGHEZZA 32.00 MT Scala 1:50




Sezione Scala 1:20




Specifiche micropalo

- Interasse m 5,00
- Inclinazione 20°
- Tubo Acciaio Fe 510
- Tipo Acciaio Fe 510
- Spessore mm 10
- Valvolato: Lt=4 m con manicotti
- Valvole: Lt=4 m guinna UNI 5456 40
- Valvolatura con 4 fori ogni valvola di 8 mm di diametro
- Miscela di iniezione con 100 Kg di cemento tipo 325, 50 l di acqua e 2 Kg di bentonite







Dettagli tecnici - Barriera paramassi










ANCORAGGIO IN FUNE SPIROIDALE
(lunghezza da dimensionamento di progetto)