



## Provincia di Chieti

### Settore 5

#### SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E PROVINCIALE

FINANZIATO DA:  
PROGRAMMA  
OPERATIVO  
FESR 2007-2013

## PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

OGGETTO:

**LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  
MANUTENTIVO DEL CORPO B  
DELL' I.I.S. "E. MATTEI" DI VASTO MEDIANTE  
COIBENTAZIONE DELLA COPERTURA**

ELABORATO:

MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA

IL DIRIGENTE:

Dott. Ing. Carlo CRISTINI

IL RESPONSABILE UNICO  
DEL PROCEDIMENTO:

Dott. Ing. Claudio MENNA

IL COORDINATORE DELLA  
SICUREZZA IN FASE DI  
PROGETTAZIONE ED  
ESECUZIONE:

Dott. Arch. Antonio CATALANO

SCALA:

ELABORATO:

ELENCO PREZZI

DATA:

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Efficientamento energetico manutentivo del corpo "B" dell'I.T.I.S. "E. MATTEI" di Vasto mediante coibentazione della copertura - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

**COMMITTENTE:** Provincia di Chieti

Data, 23/07/2015

**IL TECNICO**  
Arch. Antonio Catalano

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 10.020.025.g	Piattaforma telescopica autocarrata articolata, compreso gli oneri per il trasporto, l'impianto in campo, l'operatore e quant'altro occorre per fornire l'uso con le normali dotazioni di sicurezza, nel rispetto delle vigenti normative Piattaforma semovente altezza 18 m <b>euro (quaranta/00)</b>	ora	40,00
Nr. 2 10.020.025.n	idem c.s. ...vigenti normative Trabattello <b>euro (cento/00)</b>	cad/gg	100,00
Nr. 3 P.004.010.15 0.a	PONTEGGIO REALIZZATO CON L'IMPIEGO DI TELAI AD H Ponteggio completo in opera realizzato con montanti e traversi prefabbricati in acciaio mediante telai ad H con manicotti ..ioni ministeriali rilasciate per l'impiego, valutato per metro quadro di superficie asservita. Per il primo mese o frazione <b>euro (dodici/94)</b>	m²	12,94
Nr. 4 P.004.010.15 0.b	PONTEGGIO REALIZZATO CON L'IMPIEGO DI TELAI AD H Ponteggio completo in opera realizzato con montanti e traversi prefabbricati in acciaio mediante telai ad H con manicotti ..teriali rilasciate per l'impiego, valutato per metro quadro di superficie asservita. Per ogni mese o frazione dopo il primo <b>euro (uno/38)</b>	m²/mese	1,38
Nr. 5 S.001.010.06 0.a01	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² ind..siti paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. Per altezza pari a 1,50 m: fornitura e posa <b>euro (quattordici/01)</b>	m²	14,01
Nr. 6 S.001.010.06 0.a02	idem c.s. ...220 gr/m² ind..el terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati <b>euro (tre/52)</b>	m²	3,52
Nr. 7 S.001.010.06 0.a03	idem c.s. ...220 gr/m² ind..sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. Nolo per i mesi successivi <b>euro (zero/42)</b>	m²/mese	0,42
Nr. 8 S.001.020.01 0.a	Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensola con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non infe..fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto. Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per il primo mese o frazione <b>euro (nove/05)</b>	m	9,05
Nr. 9 S.001.020.01 0.b	idem c.s. ...interasse non infe.. fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto. Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni mese dopo il primo <b>euro (uno/36)</b>	m/mese	1,36
Nr. 10 S.001.020.02 0.a	Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per il primo mese o frazione <b>euro (dodici/65)</b>	m	12,65
Nr. 11 S.001.020.02 0.b	idem c.s. ...nolo per ogni mese dopo il primo <b>euro (uno/14)</b>	m/30gg	1,14
Nr. 12 S.001.030.02 0.j	Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e ..ema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica. Da 6 kg, classe 13A 89BC <b>euro (tre/96)</b>	cad/mese	3,96
Nr. 13 S.003.010.01 0.d	Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997 Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997. Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 e 358 ad alta resistenza <b>euro (undici/40)</b>	cad/mese	11,40
Nr. 14 S.003.010.02 0.b	Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, con fasce antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, con fasce antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	antirumore e delle visiere. In PEHD dielettrico peso pari a 370 g bardatura tessile <b>euro (zero/50)</b>	cad/mese	0,50
Nr. 15 S.003.010.04 0.a	Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, con stanghette regolabili, le.antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari. Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 170-166 classe ottica 1 <b>euro (zero/77)</b>	cad/mese	0,77
Nr. 16 S.003.010.05 0.01	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELL' UDITO Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, costruiti secondo norma UNI EN 352. Inserti auricolari monouso stampati SNR 27 db a coppia <b>euro (zero/06)</b>	cad	0,06
Nr. 17 S.003.010.10 0.i	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997. Guanti in neoprene EN 420-388 e 374 <b>euro (due/10)</b>	cad/mese	2,10
Nr. 18 S.003.010.11 0.a	Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997 Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997. Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S1P <b>euro (cinque/05)</b>	cad/mese	5,05
Nr. 19 S.003.020.01 0.a	Specialità medicinali conforme al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro, con sostituzione o ripristino dei medicinali utilizzati o scaduti Specialità medicinali conforme al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro, con sostituzione o ripristino dei medicinali utilizzati o scaduti. Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti <b>euro (quattro/32)</b>	cad/mese	4,32
Nr. 20 S.004.010.01 0.a	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m <b>euro (cinque/03)</b>	cad	5,03
Nr. 21 S.004.010.01 0.c	idem c.s. ...Sfondo bianco 333 x 333 mm visibilità 12 m <b>euro (undici/40)</b>	cad	11,40
Nr. 22 S.004.010.02 0.a	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m <b>euro (quattro/04)</b>	cad	4,04
Nr. 23 S.004.010.02 0.b	idem c.s. ...lato da 350 mm visibilità 10 m <b>euro (sette/83)</b>	cad	7,83
Nr. 24 S.004.010.03 0.a	Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m <b>euro (cinque/03)</b>	cad	5,03
	<p>Data, 23/07/2015</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Tecnico</b> Arch. Antonio Catalano</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>		